



LINDY Cat5 KVM Extender LITE | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



LINDY Cat5 KVM Extender LITE



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

LINDY Cat5 KVM Extender LITE

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

LINDY Cat5 KVM Extender LITE

Senden Sie Monitor-, PS/2-Maus und -Tastatursignale über Distanzen bis 150m

Die Verbindung erfolgt über ein günstiges Netzwerkkabel (Cat.5 RJ-45)

Nur verkabeln und loslegen. Der angeschlossene Rechner kann gesichert und geräuschgedämmt in einer Entfernung bis zu 150m (Auflösung max. 800x600@60Hz) aufgestellt werden. Bei höheren Auflösungen reduziert sich die Entfernung, z.B. auf 100m bei 1024x768.

PS/2 & VGA KVM Extender für Distanzen bis 150m

Die Verbindung erfolgt über ein günstiges Cat.5 Netzwerkkabel.

Greifen Sie von einem entfernten Arbeitsplatz aus auf einen Rechner zu.

An der lokalen Seite am PC erlaubt ein integrierter KVM-Switch den alternativen aktiven Zugriff vom lokalen Arbeitsplatz aus. Wechsel des aktiven Zugriffs nach Timeout.

Features:

Bis 100m bei 1024x768 mit günstigem Cat.5 Netzwerkkabel

Bis 150m bei 800x600@60Hz

Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen, keine Treiberinstallation

Hot Plug Support

Maus und Tastatur RESET Taster an beiden Units

LINDY Cat5 KVM Extender LITE | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Anschlüsse

Remote Box / Remote Arbeitsplatz: 2x PS/2-Buchse für Maus & Tastatur + 1x HD-15 Buchse für Monitor

Local Box (am Rechner oder KVM-Switch):

Anschluss für Rechner / KVM-Switch: 2x PS/2-Buchse + 1x HD-15 Buchse zur Grafikkarte

Anschluss für lokalen Arbeitsplatz: 2x PS/2-Buchse für Maus & Tastatur + 1x HD-15 Buchse für Monitor

Einfache Installation und Bedienung

Nur verkabeln: Monitore, Mäuse und Tastaturen anschließen und als Verbindungskabel ein - evtl. bereits verlegtes Cat.5 Netzwerkkabel - fertig. Keinerlei Treiberinstallation erforderlich.

Local Box mit VGA Verstärkerfunktion zuschaltbar für große Distanzen

Remote Box mit Kalibrierfunktion für Grün-Kanal-Laufzeitkompensation

Unsere Artikelnummer: 31299.

Diesen Text in englisch [LINDY Cat5 KVM Extender LITE](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für LINDY Cat5 KVM Extender LITE](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "LINDY Cat5 KVM Extender LITE" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ACOME 900 S/FTP PIMF Cat.7 Installationskabel für Gigabit Ethernet](#)
- [ACOME Installationskabel S/STP Cat.7](#)
- [APC NetShelter Air Distribution Unit](#)
- [APC BioPod Part Number 990-1705A Biometrischer Fingerabdrucksensor mit USB Schnittstelle](#)
- [APC NetBotz 320 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Wall Appliance with Camera](#)
- [APC NetShelter SX 19" 42 HE Serverschrank](#)
- [APC NetShelter SX 19" 48 HE 7500mmx1070mm Serverschrank](#)
- [APC NetShelter VX 25HE Netzwerkschrank schwarz](#)
- [APC Smart Slot AP9607, UPS Interface Expander, PD806-00012L Rev. L](#)
- [APC Smart UPS 2200 19" Rackmount USV](#)
- [APC Smart UPS 5000VA 5 HE 230V](#)
- [APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [Asante 10/100 PCI Ethernetkarte Mac/PC Rev. C](#)
- [Aufpreis Klimagerät in schwarz](#)
- [BinTec 1200 Router](#)
- [Fluke EtherScope Network Assistent](#)
- [GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC](#)
- [GNC-0106T-V3 LAN Adapter 10 100 1000Mbps](#)
- [GVT-0300 mini-GBIC SX LC Transceiver SFP](#)
- [Hermstedt ISDN PC-Card Marco 128 kbit/s](#)
- [Hermstedt Leonardo SP PCI 2-Kanal ISDN Karte V2.2](#)
- [Level One Lan Adapter GNC-0105T](#)
- [Level One Wireless CardBuss Adapter WPC-0301](#)
- [LINDY IPower Control](#)
- [LINDY Cat5 KVM Extender LITE](#)
- [LWL Patchkabel 1.0m](#)
- [LWL Patchkabel 60.0m](#)
- [LWL Patchkabel 80.0m](#)
- [NetBotz 500 Wall Appliance with Camera](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 10 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 20 m](#)

LINDY Cat5 KVM Extender LITE | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 50 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 5 m](#)
- [PatchSee PatchGrip](#)
- [PatchSee RJ45-Patchkabel](#)
- [Rittal FlexRack 19" Serverschrank mit 40HE und drei Schwerlasteinschüben](#)
- [Rittal 19" Serverschrank 42 HE](#)
- [Ruhstrat RUSV large 0075047 - 7,5 kVA VFISS-11 IEC/DIN/EN 62040-3](#)
- [Teledat 300 LAN](#)
- [Telegärtner C6 Dose VAD AP KE8 8 reinweiss](#)
- [Telegärtner C6 Dose VAD UP KE8 8 reinweiss](#)
- [Telegärtner C6 PatchPanel 24-Port 19 Zoll](#)
- [Top-Therm Klimagerät für Dachaufbau](#)
- [ZyXEL ZyAIR G-110](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

LINDY Cat5 KVM Extender LITE | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu LINDY Cat5 KVM Extender
LITE als PDF downloaden.

LINDY Cat5 KVM Extender LITE | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |