



Krause LS Performance 90 / 120 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



Krause LS Performance 90 / 120

 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Krause LS Performance 90 / 120

XBROTKRUMENNAVIGATION

Krause LS Performance 90 / 120    ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Krause LS Performance 90 / 120

Belichtungstechnik

Bauweise : Flachbett

Lichtquelle : Violett-Laserdiode 405 nm

max. Auflösung : 1.270 dpi (optional bis 2.540 dpi)

Plattendurchsatz : 90 bzw. 120 Platten pro Stunde bei 1.016 dpi Berliner Format) 35 Platten/h im Format 50x70 bei 2.540 dpi

Materialhandhabung

max. Plattenformat : 640 x 940 mm

min. Plattenformat : 290 x 450 mm

automat. Plattenzuführung : ja

Online-Plattenentwicklung : ja

Inline-Stanze : kundenspezifisch

Sonstiges

Grundfläche : 103 x 261 cm

Höhe : 160 cm

Bemerkungen : Ansteuerung mit Tiff-GIV-Daten direkt aus dem Netz möglich; kundenspezifische Parametrierung jedes Belichtungsjobs (z. B. in punkto Auflösung, Belichtungsgeschwindigkeit, Laserleistung etc.)

Krause LS Performance 90 / 120 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau
Unsere Artikelnummer: 31402.

Diesen Text in englisch [Krause LS Performance 90 / 120](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Krause LS Performance 90 / 120](#)

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "[Krause LS Performance 90 / 120](#)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa CTP Galileo VS](#)
- [Agfa Lithostar LP 150 Plattenentwicklungsmaschine](#)
- [Agfa Polaris 100 CTP-Anlage für Zeitungsdruck](#)
- [AGFA Xcalibur 45 Thermo-Plattenbelichter](#)
- [Barco Gerber Crescent 42-HS](#)
- [BasisPrint UV Setter, Typ 710-HS](#)
- [basysPrint UV-Setter Serie 5](#)
- [Creo Lotem 800 II CTP Vollautomat mit Brisque und SCL](#)
- [Creo Trendsetter 3244 F AL with OLP and prinergy server](#)
- [Creo TSP-75U Board for PSM 8.0 RIP](#)
- [Creo CTP Lotem 800](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR B2 CTP Vollautomat für 50 Platten + Glunz & Jensen SuperEco Online Plattenprozessor für CTP Metallplatten + Harlequin Level 3 RIP](#)
- [Digitale Thermomedien](#)
- [Dimension 225](#)

Krause LS Performance 90 / 120 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Dimension 250](#)
- [Dimension 425](#)
- [Dimension 450](#)
- [Dimension 800](#)
- [Dotline C und CA 55 Vx](#)
- [Suche Ersatzteile für SCREEN PT-R8300S](#)
- [Esko-Graphics DPX 4](#)
- [Esko-Graphics DPX System](#)
- [Fuji Luxel P-9600 CTP Vollautomat](#)
- [Heidelberg Creo Trendsetter 3244 FAST \(V-Head 1.9\) upgraded in August 2004 with Mercury](#)
- [Heidelberg Creo Trendsetter 3244 + Heidelberg Delta Workflow + Kodak Mercury 850](#)
- [Heidelberg Prosetter 74 Halbautomat](#)
- [Heidelberg Prosetter F 74](#)
- [Heidelberg Prosetter F 74 SCL](#)
- [Heidelberg Suprasetter 74 Vollautomat + Online Prozessor + Prinect FM + CIP 3 und 4](#)
- [Heidelberg Suprasetter 74 S/H](#)
- [Heidelberg Suprasetter A52 A75](#)
- [Heidelberg Topsetter 102](#)
- [Heidelberg Topsetter 102](#)
- [Heidelberg Topsetter 74](#)
- [Heidelberg Topsetter P74](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 + Autoloader + Delta Tower + Delta Technology 8 + Delta Signa Extension + Delta Workstation](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 AL](#)
- [HighWater Cobra CTP](#)
- [HighWater Phytton CTP](#)
- [Kodak Magnus 400 Quantum V- / F-Speed](#)
- [Kodak Magnus 400 S- / F-Speed](#)
- [Kodak Newsetter V120](#)
- [Kodak TH 100 Newsetter / Newsetter CL](#)
- [Kodak TH 180 Newsetter /Newsetter CL](#)
- [Kodak Trendsetter 400 II Quantum S- oder V-Speed](#)
- [Kodak Trendsetter News Family](#)
- [Krause CTP Easy 90](#)
- [Krause LaserStar LS 140 CTP Anlage](#)
- [Krause LS Jet 120 / 150 / 170](#)
- [Krause LS Jet 200 / 230 / 250](#)
- [Krause LS Jet 300](#)
- [Krause LS Performance 90 / 120](#)
- [Lotem 800 II Quantum](#)
- [Creo Lotem 800 V](#)
- [Lotem 800 V2](#)
- [Lotem Quantum 800](#)
- [Lüscher Xpose! 160](#)
- [Lüscher XPose! 75](#)

Krause LS Performance 90 / 120 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Mantagraphics Dolphin RIP Workstation](#)
- [Mantagraphics Dolphin RIP, Harlequin® based](#)
- [Mantagraphics Silverstar 66/88](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 M CTP Belichter](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 MG CTP Belichter](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 MV CTP Belichter](#)
- [Mitsubishi SDP-Eco 1630 III](#)
- [Wir haben am Lager Mitsubishi Silver Digitplate SDP-AlphaRL für Screen FlatRite 1050 CTP Anlagen](#)
- [ESCOGRAPHICS PLATEDRIVER 8 HS AUTOLOAD WITH 5 MAGAZINES AND FLOWDRIVE5 1 BIT INTERFACE](#)
- [Presstek Dimension 225 Excel](#)
- [Presstek Dimension 250 Excel](#)
- [Presstek Dimension 425 Chemiefreies CTP System z.B. für KBA Carat und wasserlosen Trockenoffset](#)
- [Presstek Dimension 425 Excel](#)
- [Presstek Dimension 450 Excel](#)
- [Presstek Vector TX52](#)
- [ProFire Excel](#)
- [Prosetter 74](#)
- [Purup Eskofot Merlin 1030x790mm](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR B2 format](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR B2 format](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR Format B2 - CTP Anlage für SM 52 und SM74 Vollautomat](#)
- [Screen Flatrite PF-R1050 CTP-Anlage](#)
- [Screen PlateRite 2055VI](#)
- [Screen PlateRite 8600](#)
- [Screen PlateRite Micra](#)
- [Vector TX 52 CTP-System](#)
- [CTP - Computer To Plate](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Krause LS Performance 90 / 120 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Krause LS Performance 90 /
120 als PDF downloaden.

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |