



Auerswald Voice Mail Center 461



[to view the images, please click](#)

[mehr Bilder, hier klicken.](#)

Auerswald Voice Mail Center 461

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Auerswald Voice Mail Center 461

Das Voice Mail Center 461 von Auerswald vereinigt die Funktionen eines Anrufbeantworters und einer professionellen Voicemail-Lösung in einem Gerät und ist somit die ideale Erweiterung für Telefonanlagen. Vier integrierte Mailboxen können beliebigen Teilnehmern zugeordnet werden.

Zusammen mit dem Systemtelefonen der COMfort-Familie bietet das Voice Mail Center 461 zusätzliche, professionelle Funktionen. Der Eingang neuer Nachrichten wird durch eine blinkende Leuchtdiode am Telefon signalisiert, und die Bedienung der Mailboxen erfolgt komfortabel über Funktionstasten.

Darüber hinaus kann die Abfrage über eine beliebige Nebenstelle, aus der Ferne oder direkt am Gerät erfolgen. Die perfekte Menüführung macht die Bedienung in jedem Fall zum Kinderspiel. Der Anschluss des Voice Mail Center 461 erfolgt über einen analogen Teilnehmerport der Tk-Anlage.

60 Minuten Aufnahmekapazität

10 Ansagetexte

4 Mailboxen mit individuellen Ansagetexten

Anzeige der Rufnummer (CLIP-Funktion)

Anruferliste mit 50 Einträgen

Fernabfrage / Fernschalten

Nachrichtenweitermeldung

Zeitsteuerung

Automatische Zeiteinstellung über die Telefonanlage

Mitschneidefunktion

Audioeingang zur Einspielung professioneller Ansagen

Audioausgang zur Archivierung von Nachrichten und Ansagen

Senden und Empfangen von SMS

Auerswald Voice Mail Center 461 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Beleuchtetes Grafikdisplay
Software updatefähig

Voice Mail Center 461: Mehr als nur ein Anrufbeantworter.

Anschlussmöglichkeiten

1 Anschluss für analoge Wählleitung (interner a/b-Port der Auerswald-Telefonanlage)

1 Audio-Eingang und -Ausgang

Leistungsmerkmale

10 Ansagetexte, davon 6 Hauptansagen und 4 Mailbox-Ansagen

Vocal-CLIP (Zuordnung von Ruftönen und Ansagen zu einzelnen Rufnummern)

4 Mailboxen mit individuellen Ansagetexten

Einfache Zuordnung der Mailboxen auf die Teilnehmer der Telefonanlage

Nachrichtmeldung an die Systemtelefone COMfort 2000 der Auerswald-Telefonanlage

Bedienung der Mailboxen

– zentral am Gerät

– an den Nebenstellen-Telefonen über MFV-Wahl

– an den Systemtelefonen COMfort 2000 komfortabel über Funktionstasten

Anruferliste mit 50 Einträgen, inkl. der CLIP-Information mit Datum und Uhrzeit

60 Minuten Aufnahmekapazität, 4 Aufnahmequalitäten (58 / 8,6 / 6,5 / 4 KBit/s)

Mitschneidefunktion

Anzeige der Rufnummer (CLIP) beim Abhören der Aufzeichnungen

Alphanumerisches Telefonbuch 100 Telefonbucheinträge mit Nummer und Name

Kopierfunktion des Telefonregisters auf weitere Voice Mail Center 461

VIP-Funktion, dadurch für wichtige Anrufer immer erreichbar

Beleuchtetes Grafikdisplay

Einspielen von professionellen Ansagen oder Musik über den Audioeingang

Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar

Einfache, intuitive Bedienung

Schaltfunktionen

Zeitsteuerung mit 10 Schaltzeiten für unterschiedliche Konfigurationen und Ansagen

Fernschalten von intern / vom Amt

Installation und Wartung

Einfache Installation und Konfiguration
Plug & Phone
Geräte-Software-Update über Telefonleitung

Unsere Artikelnummer: 31541.

Diesen Text in englisch [Auerswald Voice Mail Center 461](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Auerswald Voice Mail Center 461](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Auerswald Voice Mail Center 461" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

Auerswald Voice Mail Center 461 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Agfeo AS 100 IT
- AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage
- Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro
- Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau
- Auerswald COMfortel 1500
- Auerswald COMfortel 2500
- Auerswald COMfortel XT-PS
- Auerswald COMfortel Xtension30
- Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage
- Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage
- Auerswald COMmander 8a/b-Modul
- Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll
- Auerswald COMmander Business 19 Zoll
- Auerswald COMmander 4S0-Modul
- Auerswald Voice Mail Center 461
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen
- ESTOS Ecsta 2 10 user
- ESTOS Ecsta 2 100 user
- ESTOS Ecsta 2 25 user
- ESTOS Ecsta 2 5 user
- ESTOS Ecsta 2 50 user
- ESTOS Ecsta 2 75 user
- Estos EuriTel Pro
- Estos MetaDirectory 1
- ESTOS ProCall Business 1 user
- ESTOS ProCall Business 10 user
- ESTOS ProCall Business 25 user
- ESTOS ProCall Business 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user

- [ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 5 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 10 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 100 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 25 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 50 user](#)
- [Estos TapiServer Version 2 2 75 User](#)
- [Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig](#)
- [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung](#)
- [Nokia Communicator 9210i gebraucht](#)
- [Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Auerswald Voice Mail Center
461 als PDF downloaden.

Auerswald Voice Mail Center 461 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |