




## DigiDens T6R



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

## DigiDens T6R

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

### DigiDens T6R

Now you can get more safety in prepress and printing for less money.

The DigiDens TR densitometer generation for a simple but precise measurement of densities and percentages in reflection and transmission mode: for shorter preparation and less waste...

The DigiDens TR densitometers are compact, precise, of little power consumption and the three button interface is easy to operate. They contain a large display to show more information, and are robust, maintenance free, reliable and use long lasting light sources.

The DigiDens TR densitometers are battery (or accu) driven hand held measuring devices and fit almost into any pocket. The optional light stand LT6 converts the device into a precise table top unit for an independent use from other light tables. A serial interface RS232 to connect to any computer (PC, MAC, ...) is optional.

B/W Densitometer for films, paper and most printing plates, measuring densities and percentages.

DigiDens T6R - a hand held unit for b/w measurement. Measures up to more than density 5.5 (depending on the brightness of the light table you use) or percentages in transparent and reflective mode.

In both of the modes, you see the density and the percentage simultaneously on the display to avoid annoying mode switching. In the parameter select mode you can modify parameters to adjust the device to your needs (e.g. Yule-Nielsen factor, slope, ...)

### Technical Data

Density range b/w transparent > 5.5 D

Repeatability density b/w transparent  $\pm 0.01$  D (D < 5)

Deviation percentage b/w transparent  $\pm 0.5$  %

Density range b/w reflective > 2.5 D

Repeatability density b/w reflective  $\pm 0.01$  D (D < 2)

Deviation percentage b/w reflective  $\pm 0.5$  %

Density color reflective  
Repeatability density color reflective  
Deviation percentage color reflective  
Polarization filter -  
Number of measurements per battery set  
Transparent mode approx. 200,000  
Reflective mode approx. 100,000  
Type of batteries K x 1.5 V  
Type of accus K x 1.2 V  
Diameter measuring spot J.5 mm

Unsere Artikelnummer: 31748.

Diesen Text in englisch [DigiDens T6R](#).

---

## Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

**Tim Brakensiek, [Kontaktformular für DigiDens T6R](#)**

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "DigiDens T6R" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ColorScout A](#)
- [ColorScout A+](#)
- [ColorScout AX](#)
- [ColorScout AX](#)
- [ColorScout P](#)
- [ColorScout S](#)
- [DigiDens T6CR](#)
- [DigiDens T6R](#)
- [DigiDens T6RL](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

## DigiDens T6R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu DigiDens T6R als PDF  
downloaden.

## DigiDens T6R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |