


Faltautomat estefold 4211 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Faltautomat estefold 4211



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Faltautomat estefold 4211

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Faltautomat estefold 4211

estefold - die Kompaktsysteme zum millimetergenauen Falten von Kopien und Plotterzeichnungen für Anwender aus Planung, Konstruktion und Fertigung

Längjährige Erfahrungen in der Endverarbeitung von Zeichnungen, eine technisch ausgereifte Bauweise und die Verwendung hochwertiger Materialien runden das Gesamtbild ab.

Faltungen von Zeichnungen bis 4 m Länge (Querfaltung bis 2,5 m Länge) bei einer maximalen Breite von 93 cm auf das Endformat DIN A4 oder andere Standards. Ob Paket oder Heftrand - Knopfdruck genügt.

Die estefold 4211 - mit automatischem Überleitteil zur direkten Kopplung an Plotter, Printer und Großformatkopierer.

Drei Versionen - drei Geschwindigkeiten

estefold 4211- 4 für Druckgeschwindigkeiten bis 4 m/min.

estefold 4211- 8 für Druckgeschwindigkeiten bis 8 m/min.

estefold 4211-15 für Druckgeschwindigkeiten bis 15 m/min.

Die Möglichkeit, Zeichnungen auch manuell einzugeben, rundet die praxisnahe Handhabung ab. Die stufenlos verstellbare Anlageschiene auf dem Zuführtisch garantiert ein exaktes Faltergebnis.

Der schwenkbare Überleittisch der estefold 4211 ist mit spielerischer Leichtigkeit von 55 cm Höhe bis in die senkrechte Position zu bewegen und erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Ausgabehöhen der Plotter, sowie den bequemen Zugang zu den Geräten.

Die serielle Schnittstelle erlaubt es Ihnen die Faltmaschine "online" zu steuern. Sie bestimmen Faltprogramm und Ausgabeart der Zeichnungen vom PC

Faltautomat estefold 4211 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

aus. Darüber hinaus wird die richtige Position der Zeichnung kontrolliert; Störungen im Druck- Faltprozess werden gemeldet und ausgewertet. (optionale Software)

Falter Schnittstellen für:

- * Ratio Plotbase
- * Xerox Accxes
- * PLP Plotworks
- * SCP
- * KIP KIPCONE

Technische Daten

- * Papierlänge: 210/420 - 4000 mm
- * Papierbreite: 297 - 930 mm
- * Ablageband: bis 50 DIN A 0
- * Paketbreite: 180 - 210 mm
- * Randbreite: 0 - 30 mm
- * Faltprogramme: 8
- * Faltung: nach DIN 824
- * Stellfläche: B/L/H in mm 1671x1475x1085
- * variable Einlaufhöhe: 550 - 1600 mm
- * Anschlusswerte: 115/230V 50/60Hz 10A/6A
- * Gewicht: 270kg/275 kg

Optionen

- * Heftstreifenautomat
- * A2-Drehvorrichtung
- * Ablageerweiterung
- * Anlageschiene für Handeingabe
- * Querfaltung 297/305
- * Schwenkbarer Heftstreifenautomat 198/210
- * Blattablage

Unsere Artikelnummer: 32747.

Diesen Text in englisch [Faltautomat estefold 4211](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Faltautomat estefold 4211](#)

last Update: 13.06.2010



Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Faltautomat estefold 4211" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special 205](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus 145](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim 280](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus 105](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 100](#)
- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltautomat estefold 2300](#)
- [Faltautomat estefold 4210](#)
- [Faltautomat estefold 4211](#)
- [Faltautomat estefold 4211-HP](#)

Faltautomat estefold 4211 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES, VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)
- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanalgen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Faltautomat estefold 4211 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Faltautomat estefold 4211
als PDF downloaden.

Faltautomat estefold 4211 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |