

Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



[to view the images, please](#)



[click](#)



[mehr Bilder, hier klicken.](#)

## Kodak i280 Dokumentenscanner

---

### Kodak i280 Dokumentenscanner

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Kodak i280 Dokumentenscanner

- Leistungsstarkes Imaging und eine umfangreiche Liste an Funktionen für eine verbesserte Produktivität.
- Mit Kodak ändern sich Ihre Erwartungen an das Desktop-Produktionsscannen.
- Duplex-Modell für Farb-, Bitonal- und Graustufenbilder
- Perfect Page Scanning mit iThresholding sorgt ganz automatisch für unglaublich klare gescannte Bilder.
- SurePath-Paperhandling und 3D-Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung minimieren Papierstaus, damit alle Papiersorten problemlos eingezogen werden
- Scannen von extrem langen Dokumenten und Dokumenten mit außergewöhnlichen Formaten.
- Umschaltpatch zum automatischen Wechseln zwischen Bitonal- und Farbscannen.
- Optional: Andockbares Flachbett und Dokumenten-Imprinter
- Einfache Installation und Bedienung
- Weltweiter Service und Support für sorgenfreies Scannen

Herausragende Geschwindigkeit, Bildqualität und Flexibilität. Schnelle Scan-Geschwindigkeit, automatische Bildverarbeitung und fünf Ausgabeoptionen

## Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

bedeuten, dass Sie bis zu 248 Bilder pro Minute bei 200 dpi scannen können. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Farbe, Bitonal, Graustufen, Simultane Ausgabe von Bitonal- und Graustufenbildern bzw. Bitonal- und Farbbildern.

Perfect Page Scanning mit iThresholding liefert klare, scharfe Bilder bei voller Scan-Geschwindigkeit und reduziert in hohem Maß den Aufwand für Vorsortierungen, Re-Scans und Nachbearbeitungen.

Einzigartige SurePath-Papierverarbeitung für einen reibungslosen Papiertransport und den Betrieb ohne Papierstaus.

Mit dem elektronischen Color-Dropout können Sie zum Optimieren von Formularen unwichtige rote, grüne oder blaue Hintergrundfarben entfernen.

Innovative Optionen, die keine Wünsche offen lassen:

Anschließbares Flachbett verarbeitet außergewöhnliche Dokumente und bietet Flexibilität auf engstem Raum.

Post-Scan-Imprinter erleichtert das Suchen nach gescannten Dokumenten.

Helligkeits- und Kontraststeuerung hiermit können Sie benutzerdefinierte Farbausgaben für unterschiedliche Anwendungen erstellen.

VRS-Kompatibilität für mehr Imaging-Optionen.

Haltbare, quecksilberfreie Xenon-Lampen reduzieren die Ausfallzeiten und Betriebskosten.

Standardmäßige Schnittstelle IEEE-1394 (FIREWIRE) zur problemlosen Einrichtung und schnellen Bildübertragung. Eine IEEE-1394-Karte und das passende Kabel werden zusätzlich mitgeliefert.

Die KODAK Capture Software Lite ermöglicht es Ihnen zusammen mit den ISIS- und TWAIN-Treibern, sofort mit dem Scannen zu beginnen.

Umschaltpatch - hiermit können Sie automatisch und beliebig häufig zwischen den Scan-Modi Bitonal und Farbe wechseln, indem Sie einfach einen eindeutigen Patch-Code einscannen.

3-D-Mehrfacheinzugsprüfung mit Ultraschalltechnologie, damit auch leichteste Papiersorten ohne Probleme eingezogen werden.

Der Modus für lange Dokumente - ermöglicht das Scannen spezieller Dokumente (z. B. Elektrokardiogramme und Seismogramme) bis zu 6,1 m und darüber hinaus je nach verfügbarem Arbeitsspeicher.

Modus für spezielle Dokumente - in diesem Modus werden selbst Dokumente, die keiner Norm entsprechen, automatisch eingezogen.

Technische Daten

### Empfohlenes Tagesvolumen

Bis zu 7,500 Seiten pro Tag

Durchsatzgeschwindigkeiten\* (Querformat, A4, Bitonal, Graustufen, Farbe)

Auflösung 150 dpi: 81 ppm/162 ipm

Auflösung 200 dpi: 62 ppm/124 ipm

Auflösung 300 dpi, 37 ppm/74 ipm

ppm = Seiten/Minute (Simplex)

ipm = Bilder/Minute (Duplex)

### Scan-Technologie

Dual Tricolor Plus CCD

Die Grauwerttiefe der Ausgabe beträgt 256 Stufen (8 Bit).

40 Bit Farbtiefe bei der Bilderfassung (10 Bit pro Rot-, Grün-, Blau- und Schwarzkanal)

24 Bit Farbtiefe bei der Ausgabe

Optische Auflösung

300 dpi

Lichtquelle

Einzelne Xenon-Lampen mit einer Lebensdauer von über 2.500 Stunden

Ausgabeauflösung

75/100/150/200/240/300/400/600 dpi

Maximale Dokumentengröße

Mit 256 MB Arbeitsspeicher: 297 mm x 863 mm

Anschließbare Flachbetteinheit: 297 mm x 432 mm

Im Modus für lange Dokumente: 203 mm x 6,1 m

Einzug

Automatischer Dokumenteneinzug für den kontinuierlichen Einzug von bis zu 150 Blatt à 60 g/m<sup>2</sup>

Papierstärke und -gewicht

## Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Von Durchschlagpapier bis hin zu Karton  
Mehrfacheinzugserkennung

3-D-Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung mit Ultraschallsensoren  
Schnittstelle

Firewire-Schnittstelle (IEEE-1394) (Karte und Kabel inklusive); 6-poliger Anschluss  
Mitgelieferte Software und Treiber

TWAIN- und ISIS-Treiber; KODAK Capture Software Lite  
Imaging-Funktionen (des Scanners)

Perfect Page Scanning mit iThresholding  
Automatische Randentfernung  
Komplette Schwarzrandentfernung  
Schräglagenkorrektur  
Elektronisches Color-Dropout  
Halbtonentfernung  
Entfernung von Bildrauschen  
VRS-Kompatibilität  
Hardware-Komprimierung

CCITT Gruppe IV; JPEG oder unkomprimierte Ausgabe  
Ausgegebene Dateiformate (mitgelieferte Treiber)

JPEG (für Farb- und Graustufenbilder)  
TIFF (für Bitonalbilder)  
Elektrische Betriebsanforderungen

100 bis 240 V, 50-60 Hz, universelles Netzteil inklusive  
Leistungsaufnahme - Betrieb:

100 W (typisch)  
180 W (Maximum)  
ENERGY STAR: < 12 W

## Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Geräusentwicklung (Schalldruckpegel / Position des Bedieners)

Im Standby-Modus: 39,7 dB(A)

Im Betriebsmodus: 57,0 dB(A)

PC-Konfiguration

Mindestgröße: PENTIUM III 1 GHz-Prozessor, 256 MB RAM

Empfohlen: PENTIUM IV 2.4 GHz-Prozessor, 512 MB RAM

Unterstützte Betriebssysteme

WINDOWS 98SE, Me, 2000, XP

Arbeitsspeicher

256 MB DIMM sind im Scanner installiert.

Prüfzeichen und Produktzertifizierungen

UL 60950 3. Ausgabe

C-UL CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-00 3. Ausgabe

TUV EN 60950

CE-Prüfzeichen

47 CFR Abschnitt 15 Unterabschnitt B (FCC) Klasse A

ICES-003 Issue 3 Klasse A

EN 55022:98 Klasse B\*\*

EN 61000-3-2 Schwingungsströme

EN 61000-3-3 Flicker

EN 55024

AS/NZS 3548 Klasse A (C-Tick-Mark)

CNS 13438 Klasse A

VCCI Klasse A

CISPR 22 Klasse B\*\*

Zubehör

Einzugsmodul

Trennmodul,

Imprinter-Tintenpatrone und Löschpapier,

Kalibrierungs-Targets

## Zubehör

Andockbares Flachbett  
Post-Scan-Dokumenten-Imprinter  
Maße

Gewicht: 13,9 kg  
Tiefe: 287 mm  
Breite: 625 mm  
Höhe: 354 mm  
Maße: Andockbares Flachbett

Gewicht: 7,3 kg  
Länge: 643 mm  
Breite: 486 mm  
Höhe: 162,5 mm

Unsere Artikelnummer: 32803.

Diesen Text in englisch [Kodak i280 Dokumentenscanner](#).

---

## Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### **Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

**Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Kodak i280 Dokumentenscanner](#)**

last Update: 01.09.2009



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Kodak i280 Dokumentenscanner" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Archivschreiberserie i9600](#)
- [Epson GT 30000 \(EPSON GT-30000\) A3 Scanner \(Dokumentenscanner\)](#)
- [Fujitsu Scanner FI-4220C](#)
- [Fujitsu Scanner FI-4220C2](#)
- [Fujitsu FI-5650C A3 Dokumentenscanner](#)
- [Fujitsu M3096GX DIN A3](#)
- [Fujitsu M3097E A3 Dokumentenscanner mit Duplex Option und SCSI Schnittstelle](#)
- [Fujitsu ScanSnap S300 Notebook PDF Dokumentenscanner](#)
- [i250 Scanner](#)
- [i260 Scanner](#)
- [Kodak i280 Scanner](#)
- [i30 Scanner](#)
- [i40 Scanner](#)
- [i50 USB Scanner](#)
- [i55 und i65 Scanner](#)
- [i60 USB Scanner](#)
- [i610 Scanner](#)
- [i620 Scanner](#)
- [i640 Scanner](#)
- [Kodak i660 Scanner](#)
- [i7300 Scanner](#)
- [Kodak i260](#)
- [Kodak i280 Dokumentenscanner](#)
- [Kodak i280 - Dokumentenscanner](#)
- [Kodak i65 Dokumentenscanner](#)
- [Kodak I65 Dokumentenscanner Duplex](#)
- [Scan Station 100](#)
- [Scanner der Serie i100](#)
- [Scanner der Serie i800](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

## Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Kodak i280  
Dokumentenscanner als PDF  
downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

Kodak i280 Dokumentenscanner | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |