


pdfColorConvert | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



pdfColorConvert

 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

pdfColorConvert

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

pdfColorConvert

callas pdfColorConvert: Farbe direkt in PDFs konvertieren - professionell, schnell und einfach!

Mit pdfColorConvert stellt callas ein äußerst interessantes Werkzeug für die professionelle farbliche Bearbeitung von PDFs vor. Das Plug-In für Adobe Acrobat 6 und 7 konvertiert alle RGB-Daten und Schmuckfarben innerhalb eines PDFs nach CMYK und bildet so die Basis für farbkorrektes Drucken. Aber auch eine CMYK zu CMYK Transformation lässt sich mit diesem Werkzeug schnell und einfach durchführen. Für maßgeschneiderte Umsetzungen von CMYK nach CMYK unterstützt pdfColorConvert (ab Version 1.1.075) zudem sog. DeviceLink-Profile.

pdfColorConvert richtet sich an Publishing-Spezialisten und Anwender aus dem Office-Bereich gleichermaßen, die PDFs verlässlich, mit wenig Aufwand für eine einwandfreie Druckausgabe vorbereiten wollen - unkompliziert und auch ohne fundiertes Color Management-Know-how. Das Besondere an pdfColorConvert: es ist einfach zu bedienen, im Vergleich zu anderen Color Management Editoren sehr günstig, ermöglicht aber dennoch Farbkonvertierung auf höchster Qualitätsebene.

Dienstleister aus Druck- und Druckvorstufe finden individuell einstellbare Optionen in der "zweiten Ebene", so dass auch gezielt auf Rendering Intents, die Nutzung/Verwerfung vorhandener Quellprofile oder z.B. eine Tiefenkompensation zugegriffen werden kann.

Automatische oder manuelle Herkunftserkennung

pdfColorConvert ermittelt auf Wunsch automatisch, aus welcher Quelle das ursprüngliche PDF-Dokument stammt, falls dies dem Empfänger unbekannt und keine Quell-Profile im PDF eingebettet sind. Sollte ein Profil als Output-Intent (PDF/X-3) vorhanden sein, so wird dieses als Quell-Profil verwendet. Ansonsten wird die Quelle mit Standardprofilen (SWOP für CMYK und sRGB für RGB) gekennzeichnet. Damit lassen sich für die meisten PDFs die besten Ergebnisse erzielen. Natürlich kann der Anwender aber jederzeit auch eigene Quell-Profile zuweisen.

Standard-Ausgabepprofile im Lieferumfang enthalten

pdfColorConvert | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Für die Ausgabe können Anwender aus einer Vielzahl aktueller Ziel-Profile - von Bogenoffset- bis Tiefdruck - wählen. Alle wichtigen Voreinstellungen sind in den Ausgabe-Profilen bereits festgelegt - anwendungsfreundlicher, leichter und schneller geht Color Management nicht. Das Importieren eigener Ausgabe-Farbprofile ist ebenfalls möglich. Im Bereich DeviceLink-Profile bieten wir optional Standardsets für die Umwandlung zwischen ISOcoated zu anderen ISO-Farbräumen sowie für eine Tonwertreduzierung und Farbeinsparungen unter Beibehalt der Separationscharakteristik innerhalb von ISO-Farbräumen an.

Intelligente Schmuckfarbkonvertierung

pdfColorConvert versteht sich auch bestens auf die Manipulation von Sonderfarben

pdfColorConvert CLI-Version (CommandLine-Interface)

Wie alle callas Plug-Ins für Adobe Acrobat (pdfInspektor3, pdfColorConvert, pdfCorrect) ist auch pdfColorConvert als Kommando-Zeilen-Versionen (CLI) erhältlich, einsetzbar unter Mac OS X, Windows 2000/XP, Linux und Sun Solaris. Die CLI-Version von pdfColorConvert sorgt zentral auf einem Server installiert für professionelleFarbkonvertierungen

Die CLI-Version von pdfColorConvert besitzt keine Oberfläche, sondern wird über Kommandozeilen-Aufrufe angesteuert. Für eine hotfolderbasierte Automatisierung stehen unter MacOSX einfache, aber leistungsfähige Ordner-Aktionen via AppleScript zur Verfügung.

Alle CLI Versionen arbeiten für 30 Tage ohne weitere Einschränkungen gegenüber einer Vollversion. Um pdfColorConvert CLI auszuprobieren, senden Sie einfach eine E-Mail mit Angabe der Adresse und Ansprechpartner und des gewünschten Betriebssystems (Mac OS X, Windows) an:pdfColorConvert CLI Demo.

Unter Windows läßt sich pdfColorConvert CLI elegant in CaslonFlow von Gradual Software einbinden. Damit wird pdfColorConvert zu einem echten hotfolderbasierten Farbserver mit einer ganzen Reihen von zusätzlichen Workflow-Funktionen wie Filtern von Dateien, Überwachung hierarchischer Ordnerstrukturen, Empfang und Versand von Daten via FTP- und EMail u.v.m. Weitere Infos zu CaslonFlow . Die beiden Produkte werden aktuell als preislich attraktives Bundle angeboten.

Die Funktionen im Überblick:

Konvertierung von Grau-, RGB-, CMYK- und Schmuckfarben für den Druck

Unterstützung von DeviceLink-Profilen (ab Version 1.1.075, verfügbar seit 5.12.2005)

Automatisches Bestimmen von Eingangseinstellungen bei unbekanntnen PDFs

Aktuelle Farbprofile, vom Bogenoffset bis hin zum Tiefdruck, im Lieferumfang enthalten

Optional getrennte Konvertierung von Bild- und Text-/Vektorobjekten

Verwenden oder Verwerfen eingebetteter Profile

Freie Wahl des Rendering Intens

Optionale Tiefenkompensation

Einbinden eigener Ausgabebedingungen

pdfColorConvert | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Erinnerungsfunktion für die Schmuckfarben-Konvertierung
Umbenennung und Zusammenlegen von Schmuckfarben
Reports zum Sichern und Recherchieren in Konvertierungsvorgängen
Hilfetexte zur besseren Verständlichkeit
Durchdachte Beispieldateien für schnellen Einstieg

Systemanforderungen Plug-In:
Adobe Acrobat 6 oder 7

Windows 2000/XP oder Mac OS X

Systemvoraussetzungen CLI-Version:
MacOSX, Windows 2000/XP, Linux oder Sun Solaris

Lesen Sie auch, was der Seybold Report Volume 4, No. 24 vom 23. März zu pdfColorConvert zu sagen hat

Bestandteil der pdfToolbox2
pdfColorConvert ist als Bestandteil der pdfToolbox2 von callas zusammen mit pdfCorrect und pdfLayerMaker auch als günstiges Komplettpaket verfügbar.

Unsere Artikelnummer: 33194.

Diesen Text in englisch [pdfColorConvert](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für pdfColorConvert](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "pdfColorConvert" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [AutoPilot Acrobat](#)
- [pdfaPilot](#)
- [pdfAutoOptimizer](#)
- [pdfColorConvert](#)
- [pdfCorrect](#)
- [pdfInspektor3 CLI](#)
- [pdfLayerMaker](#)
- [pdfToolbox 4](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu pdfColorConvert als PDF
downloaden.

pdfColorConvert | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |