


DCSflow | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



DCSflow



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

DCSflow

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

DCS flow

DCSflow

DCSflow, full Delta RIP integration;

- * Automatic DCS-2 generation
- * Compatible with Quark and Imposition programs
- * Rapid conversation
- * Archiving

Automatically generates DCS files that take advantage of Delta RIP capabilities including Delta Print Manager and Delta Trapper.

By being able to convert Delta List files to DCS-2 format DCSflow provides the ability to pre-rasterize pages or page elements for positioning in a compatible page layout programs, such as QuarkXpress

DCSflow expands Heidelberg Delta Rip by creating a new single file DCS-2 format.

DCSflow creates DCS-2 files containing optional screen and print previews. These files can then be loaded directly into Imposition packages or page layout programs, such as Quark. Processing is extremely fast and the resulting DCS files are easy to manage with the compression option.

DCSflow - Product overview

DCSflow | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

DCSflow is a software product specifically designed to enhance the productivity of Heidelberg's Delta RIP technology. Automatically generates DCS files that take advantage of the power of the Delta RIP including Delta Print Manager and Delta Trapper;

By being able to convert Delta List files to DCS2 format DCSflow provides the ability for pre-rasterized pages or page elements to be positioned in a compatible page layout program like QuarkXpress. This functionality allows the digital transfer of files while eliminating the potential for font or RIP errors commonly found in many prepress workflow.

Because DCS2 is an industry standard supported by most RIPS and desktop publishing applications, DCSflow provides Heidelberg customers with a level of openness and productivity unattainable with other solutions. DCSflow allows you to use old PostScript devices in your shop for overflow or back-up work.

Fully compatible DCSflow runs on the same platform as the Delta RIP and can be set up to automatically generate DCS files.

DCSflow - Features and Benefits

Easy of setup and installation are hallmarks of DCS flow.

Full Delta RIP integration.

Automatic DCS2 generation.

Compatible with Quark and imposition programs.

Rapid Conversion.

Enables Archiving.

Multiple separations (up to 8 colors) can be stored in the DCS file for archival of spot color and trapping.

Creates DCS2 files for use with any compatible RIP or layout application.

System requirements

The software of Lucid Dream Software Inc. is designed to run on Windows NT Server 4.0 or later on an Intel Pentium based processor.

A minimum RAM requirement of 64 MB is needed for the installer to proceed.

The minimum hard disk requirement for the products is 2 MB.

A minimum total disk space requirement is normally 2 gigabytes.

The amount of space utilized varies dependent on the file sizes in use.

Unsere Artikelnummer: 33240.

Diesen Text in englisch DCSflow .

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für DCSflow

last Update: 18.06.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "DCSflow " angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- DCSflow
- Harlequin RIP Kit AGFA incl. Dongle und AGFA Interface Karte PCI V7.1 Level3/PDF
- I-Tone Hybrid Screening
- IBM IntelliStation Z Pro Xitron HO Harlequin RIP Heidelberg Hercules
- iTrap
- OnTimeProof
- PDFxMaker Pro
- SmartMOVE
- Thermal Compositor
- TIFF ITflow
- TIFF Pager

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.

DCSflow | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu DCSflow als PDF
downloaden.

DCSflow | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |