



Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Auerswald COMfortel 2500



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Auerswald COMfortel 2500

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Auerswald COMfortel 2500

Sie sind Vieltelefonierer und haben einen hohen Anspruch an ein Telefon? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 2500 genau richtig. Es präsentiert sich in einem hochwertigen, ergonomischen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Sie können nahezu jede Funktion mit einem Tastendruck ausführen und den Status über eine LED neben der Taste sehen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgen einfach und bequem über das große, weiß beleuchtete Grafikdisplay mit den 8 situationsabhängigen Softkeys. Die integrierte USB-Schnittstelle sorgt für problemlose Datenkommunikation ohne zusätzlichen Hardwareaufwand.

Für zukünftig geplante Funktionserweiterungen ist ein SD-Kartenslot vorgesehen. Ist die Speicherkarte eingesteckt, können z. B. Konfigurationsdaten gesichert, Voicemail-Nachrichten gespeichert oder Gespräche mitgeschnitten werden.

Eine Erfindung der Auerswald-Entwicklung und nur bei diesen Telefonen zu finden: Das COMfortel 2500 kann ohne Umbau wahlweise an einem S0- oder UP0-Port der Telefonanlage betrieben werden und stellt sich automatisch auf die Anschlussart ein.

Das modulare Konzept des COMfortel 2500 erlaubt die Beistellung von 3 Tastenerweiterungsmodulen

[[link](http://www.brakensiek.de/navision/ERP/33694/Auerswald_COMfortel_Xtension30_Auerswald_Telefonanlagen_COMfort_200_COMfort_300_COMfortel_1500_Xtension30)]www.brakensiek.de/navision/ERP/33694/Auerswald_COMfortel_Xtension30_Auerswald_Telefonanlagen_COMfort_200_COMfort_300_COMfortel_1500_Xtension30[/linkBeschreibung], die sich wahlweise links oder rechts am Telefon anbringen lassen. Zusammen mit den 15 Tasten im Telefon stehen dann bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung, die in beliebiger Anordnung als Beleglampen-, Wartefeld, Funktions-, Linien-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten programmiert werden können. Jede Taste hat 2 Ebenen, so dass insgesamt 210 Funktionen auf Tastendruck zur Verfügung stehen.

Das COMfortel 2500 steht in den Farben schwarz, dunkelblau und lichtgrau (weiß) zur Verfügung..

- Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0

Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- Großes Grafikdisplay mit automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur mit kontrastreicher Beschriftung und deutlich spürbarem Druckpunkt
- Ergonomisch formoptimierter Telefonhörer
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten
- Headset-Anschluss mit DHSG-Unterstützung für schnurlose Headsets
- USB-Port zur direkten Programmierung der Telefonfunktionen und für UMS-/CTI-Applikationen
- SD-Kartenslot für Funktions- und Speichererweiterungen, z. B. Voicemail
- Menüsprache einstellbar
- Tastenerweiterungsmodule COMfortel Xtension30 anschließbar

Technische Informationen:

Anschlussmöglichkeiten

- * 1 S0- oder UP0-Port zur Telefonanlage (Westernbuchse), automatische Erkennung der Anschlussart
- * Stromversorgung über den Systemanschluss (S0-/UP0-Port)
- * 1 Xtension-Anschluss für maximal 3 Beistellmodule

COMfortel Xtension

- * Headset-Anschluss mit DHSG-Unterstützung
- * 1 Steckplatz für SD-Speicherkarte
- * 1 USB-Port für den integrierten ISDN-PC-Adapter
und zur Programmierung
- * 1 Anschluss für optionales Steckernetzteil, nur in Verbindung mit COMfortel Xtension30 notwendig

Unterstützte ISDN-Leistungsmerkmale

- * Alle ISDN-Leistungsmerkmale der Telefonanlage werden unterstützt

Display

- * Grafisches Display mit 128 x 64 Pixeln
- * Weiße Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- * Symbol oder Text zur Anzeige der Einstellungen
- * Uhrzeit-, Datum- und Wochenanzeige
- * Gebühren- und Einheitenanzeige

Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- * Statusinformationen, z. B. aktive Anrufweitschaltung, Stummschaltung oder Freisprechen
- * Anzeige des kompletten Verbindungsweges bei kommenden Rufen, vom Amtport über Umleiter bis zum Teilnehmer
- * Anzeige der situationsabhängigen Softkey-Funktionen
- * Menüsprache einstellbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Griechisch

Datenschnittstelle (USB) für
Internet, TAPI- und CAPI-Applikationen

- * TAPI 2.1-Unterstützung
- * CAPI 2.0-Unterstützung
- * NDIS-WAN-Treiber für
 - Kanalbündelung, Internetzugang mit bis zu 128 KBit/s
 - dynamische Bandbreite unter Windows 2000/XP

Telefonbuch und Ruflisten

- * Zugriff auf das zentrale Anlagentelefonbuch
- * 800 Telefonbucheinträge lokal im Telefon, max. 4 Rufnummern pro Name
- * Namenssuche im zentralen Telefonbuch der Telefonanlage und des Telefons
- * 210 Kurzwahlziele als Zielwahltasten programmierbar
- * Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- * Anruferliste der letzten 30 unbeantworteten Anrufe mit Rufnummer, Name, eigener Amtrufnummer, Datum und Uhrzeit
- * Zentrale Anruferliste für Gruppen
- * Gesprächsliste der letzten 30 geführten Gespräche mit Rufnummer, Name, eigener Amtrufnummer, Datum und Uhrzeit
- * Wahlwiederholung der letzten 30 gewählten Rufnummern
- * Übernahme aus der Anruferliste, Gesprächsliste und Wahlwiederholung in das lokale Telefonbuch
- * Power Dialling, automatische Wahlwiederholung (unabhängig vom ISDN-Leistungsmerkmal CCBS – Rückruf bei besetzt)
- * Komfortable Bearbeitung des Telefonbuchs über Software COMfortel Set (lokal) und COMtools (zentral)

Sicherheitsfunktionen

- * Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- * Einrichtungssperre mit Passwortschutz

Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- * Sperren einzelner Telefonfunktionen möglich

Gebührenmanagement

- * Kostenerfassung des letzten und aller Gespräche
- * Tarifeinheiten einstellbar

System-/Komfortmerkmale

- * Zielwahltasten und Belegtlampenfeld1
- * Wartefeldfunktion1+3 mit den Telefonanlagen COMpact 4406 DSL / 4410 USB und COMmander Basic / Business
- * Linientasten mit Zustandsanzeige der Ämter1
- * Gezielte Belegung von MSNs/DDIs
- * Hotelfunktion (check-in/check-out)3
- * Anzeige der Tür- und Schaltfunktionen der Telefonanlage im Display und an den Funktionstasten1
- * Provideranzeige (mit Soft-LCR easy in der Telefonanlage)
- * Funktionstasten zur Steuerung von Anlagenfunktionen1
- * Gruppen- und Teamfunktion, Login-Taste für Gruppen- bzw. Teamzugehörigkeit1
- * Makrofunktion, komplexe Funktionsabläufe auf einen Tastendruck
- * Rückfrage/Vermitteln auch direkt über die Zielwahltasten1
- * 8 Tasten (Softkeys) für spezielle, situationsabhängige Funktionen des Systemtelefons
- * Automatisches Freisprechen bei internen Nebstellengesprächen programmierbar (InterCom)
- * Durchsage an die Systemtelefone (InterCom)
- * Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon)
- * Tonwahl während des Gesprächs
- * Wahlvorbereitung / Wahlkorrektur
- * 16 Klingel melodien (MIDI), über mitgelieferte PC-Software

COMfortel Melody individuelle Melodien ladbar

- * Erweiterte Rufunterscheidung, z. B. eigene Amtrufnummer oder Gruppe
- * SMS im Festnetz3, senden, empfangen und verwalten von Kurznachrichten, inkl. PC-Software COMfortel SMS
- * Lauthören / Freisprechen
- * Einstellbare Lautstärke für Klingeltöne, Handapparat (Hörer) und Freisprechen
- * Mikrofonstummschaltung

Installation und Wartung

Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- * Automatische UP0-/S0-Erkennung
- * Komfortable Konfiguration mit der Software COMfortel Set, Umfang des Menüs einstellbar
- * Konfiguration über USB-Port des Telefons, alternativ über den V.24-, USB-, Ethernet- oder internen S0-Port2 der Telefonanlage (MAC OS X über V.24 mit USB/V.24-Adapter oder Ethernet; Linux über V.24, USB oder Ethernet)
- * Fernlesen, Fernprogrammieren über Amt (Passwortschutz)
- * Flash-EPROM für Firmware-Update und Konfiguration
- * Manuelles oder zeitgesteuertes Software-Update über ISDN, mit Kopierfunktion auf weitere angeschlossene Systemtelefone der COMfortel-Familie

1 Beleglampen-, Wartefeld, Linien-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten sind Merkmale der programmierbaren Funktionstasten. Das COMfortel 2500 verfügt über 15 Tasten mit 2 möglichen Funktionen je Taste (2 Ebenen) und kann mit 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension30 auf 105 Funktionstasten erweitert werden. Pro Modul stehen 30 Tasten mit je 2 Ebenen zur Verfügung.

2 ISDN-PC-Karte und CAPI ab Version 2.0 notwendig.

3 Steht zum späteren Zeitpunkt nach kostenlosem Software-Update zur Verfügung.

Unsere Artikelnummer: 33693.

Diesen Text in englisch [Auerswald COMfortel 2500](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Auerswald COMfortel 2500](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Auerswald COMfortel 2500" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)
- [Auerswald COMfortel XT-PS](#)
- [Auerswald COMfortel Xtension30](#)
- [Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander 8a/b-Modul](#)
- [Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll](#)
- [Auerswald COMmander Business 19 Zoll](#)
- [Auerswald COMmander 4S0-Modul](#)
- [Auerswald Voice Mail Center 461](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen](#)
- [ESTOS Ecsta 2 10 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 100 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 25 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 5 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 50 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 75 user](#)
- [Estos EuriTel Pro](#)
- [Estos MetaDirectory 1](#)
- [ESTOS ProCall Business 1 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3](#)

Auerswald COMfortel 2500 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user
- Estos TapiServer 2 2 5 user
- Estos TapiServer 2 2 10 user
- Estos TapiServer 2 2 100 user
- Estos TapiServer 2 2 25 user
- Estos TapiServer 2 2 50 user
- Estos TapiServer Version 2 2 75 User
- Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig
- ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung
- Nokia Communicator 9210i gebraucht
- Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte
- SwyxIt Handset USB P250
- SwyxIt Handset USB P250
- SwyxIt Handset USB P250
- Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter
- tiptel 83 system

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen



Mit [Matchflow-adjust](#) wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten



[Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.](#)



[Datenblatt und ggf. Testbericht zu Auerswald COMfortel 2500 als PDF downloaden.](#)

Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kuriertkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowsersbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.