




Auerswald COMfortel Xtension30



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Auerswald COMfortel Xtension30

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Auerswald COMfortel Xtension30

Sie benötigen für Ihr COMfortel 2500 weitere Funktionstasten, um Anlagenfunktionen über einen simplen Tastendruck zu nutzen oder wollen komfortabel die Gespräche aus der Zentrale im Wartefeld organisieren? Dann ist das COMfortel Xtension30 die richtige Erweiterung.

Das modulare Konzept des COMfortel 2500 erlaubt die Beistellung von 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension30, die sich wahlweise links oder rechts am Telefon anbringen lassen. Zusammen mit den 15 Tasten im Telefon stehen dann bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung, die in beliebiger Anordnung als Beleglampen-, Wartefeld, Funktions-, Linien-, Zielwahl- und Funktionssteuerungstasten programmiert werden können. Jede Taste hat 2 Ebenen, so dass insgesamt 210 Funktionen auf Tastendruck zur Verfügung stehen.

Das Beistellmodul steht in den Farben schwarz, dunkelblau und lichtgrau (weiß) zur Verfügung.

- Anordnung der Tastenerweiterungsmodule rechts oder links vom Telefon, auch zur ergonomischen Anpassung für Rechts- und Linkshänder
- Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder
- Ausbaubar auf 3 Beistellmodule
- 30 Tasten mit mehrfarbigen LEDs für 60 Anlagenfunktionen und Zielwahlen programmierbar
- Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar
- Komfortable PC-Software für Konfiguration, Bedienung und Erstellung der Tastenbeschriftung

Hinweis: Bei Anschluss des ersten Beistellmoduls COMfortel Xtension30 an das Systemtelefon COMfortel 2500 ist ein separat zu bestellendes Steckernetzteil

(www.brakensiek.de/navision/ERP/33695/Auerswald_COMfortel_XT_PS_Auerswald_Telefonanlagen_COMfort_200_COMfort_300_COMfortel_1500_CO_XT-PS/[/linkBeschreibung/](#)) erforderlich. Dieses Netzteil versorgt auch alle weiteren Beistellmodule.

Leistungsmerkmale

* 30 Tasten und LEDs für 60 Funktionen und Zielwahlen programmierbar*, z. B.:

- Wartefeld für alle Amtsgespräche möglich
- Linientasten mit Zustandsanzeige der Ämter (S0-Ports)
- Gezielte Rufnummernübermittlung
- Hotelfunktion (check-in/check-out)
- Gruppen- und Teamfunktion, Login-Taste
- Makrofunktion, komplexe Funktionsabläufe auf Tastendruck
- Beleglampenfeld zur Zustandsanzeige der Teilnehmer
- Tür- und Schaltfunktionen
- Konfigurationsumschaltung
- Chef-/Sekretariatsfunktion
- Anrufweiserschaltungen
- Telefonschloss
- Zustandsanzeige zur Kontrolle der aktivierten Anlagenfunktion

* Alle Tasten wahlweise mit zwei Funktionsebenen

* Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar*

* Alle LEDs mehrfarbig*

* Komfortable PC-Software für Konfiguration und Bedienung

* Automatische Erstellung und Ausdruck der Tastenbeschriftung direkt über die Konfigurations-Software

* Konfiguration über die unterstützten Verbindungen des angeschlossenen COMfortel 2500

* Diese Merkmale sind von der Konfiguration des Systemtelefons und von den programmierten Funktionen der Tasten abhängig.

Unsere Artikelnummer: 33694.

Diesen Text in englisch [Auerswald COMfortel Xtension30](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.


Auerswald COMfortel Xtension30 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Auerswald COMfortel Xtension30](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Auerswald COMfortel Xtension30" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchron](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)
- [Auerswald COMfortel XT-PS](#)
- [Auerswald COMfortel Xtension30](#)
- [Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander 8a/b-Modul](#)
- [Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll](#)
- [Auerswald COMmander Business 19 Zoll](#)
- [Auerswald COMmander 4S0-Modul](#)
- [Auerswald Voice Mail Center 461](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen](#)
- [ESTOS Ecsta 2 10 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 100 user](#)

Auerswald COMfortel Xtension30 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- ESTOS Ecsta 2 25 user
- ESTOS Ecsta 2 5 user
- ESTOS Ecsta 2 50 user
- ESTOS Ecsta 2 75 user
- Estos EuriTel Pro
- Estos MetaDirectory 1
- ESTOS ProCall Business 1 user
- ESTOS ProCall Business 10 user
- ESTOS ProCall Business 25 user
- ESTOS ProCall Business 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user
- Estos TapiServer 2 2 5 user
- Estos TapiServer 2 2 10 user
- Estos TapiServer 2 2 100 user
- Estos TapiServer 2 2 25 user
- Estos TapiServer 2 2 50 user
- Estos TapiServer Version 2 2 75 User
- Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig
- ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz
- Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung
- Nokia Communicator 9210i gebraucht
- Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte
- Swyxit Handset USB P250

Auerswald COMfortel Xtension30 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Auerswald COMfortel
Xtension30 als PDF
downloaden.

Auerswald COMfortel Xtension30 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |