




## NetBotz 500 Wall Appliance with Camera



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### NetBotz 500 Wall Appliance with Camera

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

NetBotz 500 Wall Appliance with Camera

#### IP-basierte Raumüberwachung

NetBotz - das ist die neue IP-basiernde Security Appliance von APC. Die NetBotz 500 ist die neueste Generation dieser Überwachungssysteme. Der modulare Aufbau bietet eine enorme Flexibilität und Ausbaufähigkeit. die Kamera-Module (camera pods) und die Sensor-Module (sensor pods) können in einer Entfernung von über 100 Metern zur Basisstation betrieben werden und eignen sich hierdurch ausgezeichnet zur Überwachung größerer Serverräume oder ganzer Etagen. überdies kann die Basisstation mit einer WLAN-Verbindung über den 802.11a/b/g-Standard drahtlos an das LAN angebunden werden.

Das Kamera -Modul ist mit einem Mikrophon ausgestattet und bietet eine Auflösung von bis zu 1280x1024 und eine maximale Bildrate von 30fps. Die NetBotz 500 wird mit einem 35°W x 28°H C-mount Objektiv sowie einem CS-Adapter (Blickfeld bis zu 64°W x 53°H) ausgeliefert. Die Alarmsignalübertragung erfolgt mit Hilfe einer SSL-Verschlüsselung. Die NetBotz 500 verfügt über einstellbare Schaltgrenzen sowie Regelwerke für die Alarmierung und Alarmierungsstufen.

#### • Technische Spezifikation NetBotz 500

##### Allgemein

Number of Additional Camera Pods : 4

Total Non-Camera Pods : 4

Type of Camera Pods Supported : Camera Pod 120

Camera Resolution : 1280 x 1024

Lens : C-mount 8mm lens with included CS adapter. Replaceable with standard 1/2" C or CS lenses

## NetBotz 500 Wall Appliance with Camera | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

External Sensor Ports : 4 (plus 4 for each Sensor Pod)

Number of Additional Sensor Pods : 16

- Hochleistungs-Farbkamera mit einer max. Auflösung von 1280x1024 und einer max. Bildwiederholrate von 30 Hz.
- Eingebautes Mikrofon zur Audio-Aufnahme und zur Alarmauslösung (ext. Mikrofon-Anschluss vorhanden)
- Anschluss für externe Lautsprecher zur Wiedergabe der Alarmierungssignale
- Sensor für Türschalter
- Anschluss für CCTV-Kamera mit BNC-, RCA-, oder S-Video-Eingang.
- IP-fähiger, integrierter Webserver
- Alarmierung per Email, SNMP, Text Messaging, FTP, HTTP und Web-Services
- PC Card Adapter-Slot für optionales Wireless-Ethernet (802.11a/b/g) oder GSM/GPRS-Modem
- Periodische Statusmeldung per Email, FTP, und HTTP
- Unterstützt PPP über USB (Wählverbindungs-Modem)
- SSL-Verschlüsselung für Live-Übertragung
- Bis zu 24 Stunden "onboard data retention" für nachträgliche Betrachtung von Alarmierungen, Messgrafiken, Bildern und Audioclips (eine optionale Erweiterung auf bis zu 60GB über externes Speichermedium erhöht die Aufzeichnungskapazität auf bis zu 6 Monate)
- Advanced View 2.x Console Software unterstützt Video-Wiedergabe, Betrachtung der Alarme und Grafiken
- Einstellbare Alarm-Aktionen und -Profile sowie unterschiedliche Eskalationsstufen

Unsere Artikelnummer: 33749.

Diesen Text in englisch [NetBotz 500 Wall Appliance with Camera](#) .

---

### Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für NetBotz 500 Wall Appliance with Camera](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "NetBotz 500 Wall Appliance with Camera " angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ACOME 900 S/FTP PIMF Cat.7 Installationskabel für Gigabit Ethernet](#)
- [ACOME Installationskabel S/STP Cat.7](#)
- [APC NetShelter Air Distribution Unit](#)
- [APC BioPod Part Number 990-1705A Biometrischer Fingerabdrucksensor mit USB Schnittstelle](#)
- [APC NetBotz 320 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Wall Appliance with Camera](#)
- [APC NetShelter SX 19" 42 HE Serverschrank](#)
- [APC NetShelter SX 19" 48 HE 7500mmx1070mm Serverschrank](#)
- [APC NetShelter VX 25HE Netzwerkschrank schwarz](#)
- [APC Smart Slot AP9607, UPS Interface Expander, PD806-00012L Rev. L](#)
- [APC Smart UPS 2200 19" Rackmount USV](#)
- [APC Smart UPS 5000VA 5 HE 230V](#)
- [APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [Asante 10/100 PCI Ethernetkarte Mac/PC Rev. C](#)
- [Aufpreis Klimagerät in schwarz](#)
- [BinTec 1200 Router](#)
- [Fluke EtherScope Network Assistent](#)
- [GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC](#)
- [GNC-0106T-V3 LAN Adapter 10 100 1000Mbps](#)
- [GVT-0300 mini-GBIC SX LC Transceiver SFP](#)
- [Hermstedt ISDN PC-Card Marco 128 kbit/s](#)
- [Hermstedt Leonardo SP PCI 2-Kanal ISDN Karte V2.2](#)
- [Level One Lan Adapter GNC-0105T](#)
- [Level One Wireless CardBuss Adapter WPC-0301](#)
- [LINDY IPower Control](#)

## NetBotz 500 Wall Appliance with Camera | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [LINDY Cat5 KVM Extender LITE](#)
- [LWL Patchkabel 1.0m](#)
- [LWL Patchkabel 60.0m](#)
- [LWL Patchkabel 80.0m](#)
- [NetBotz 500 Wall Appliance with Camera](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 10 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 20 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 50 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 5 m](#)
- [PatchSee PatchGrip](#)
- [PatchSee RJ45-Patchkabel](#)
- [Rittal FlexRack 19" Serverschrank mit 40HE und drei Schwerlasteinschüben](#)
- [Rittal 19" Serverschrank 42 HE](#)
- [Ruhstrat RUSV large 0075047 - 7.5 kVA VFISS-11 IEC/DIN/EN 62040-3](#)
- [Teledat 300 LAN](#)
- [Telegärtner C6 Dose VAD AP KE8 8 reinweiss](#)
- [Telegärtner C6 Dose VAD UP KE8 8 reinweiss](#)
- [Telegärtner C6 PatchPanel 24-Port 19 Zoll](#)
- [Top-Therm Klimagerät für Dachaufbau](#)
- [ZyXEL ZyAIR G-110](#)

XFOOTERINFO

### Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem**

**solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu NetBotz 500 Wall Appliance  
with Camera als PDF  
downloaden.

## NetBotz 500 Wall Appliance with Camera | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |