

ESTOS Ecsta 2 75 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



ESTOS Ecsta 2 75 user



[to view the images, please click](#)

[mehr Bilder, hier klicken.](#)

ESTOS Ecsta 2 75 user

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

ESTOS Ecsta 2.0 75 user

Der 3rd Party Treiber für Ihre Siemens Hicom 150/HiPath 3000 und Telekom Octopus E300/E800
Mit ESTOS ECSTA 2.0 TAPI-Treiber für die Siemens Hicom/HiPath und Telekom Octopus Anlagen verbinden Sie Welten.

ESTOS ECSTA 2.0

Der ESTOS ECSTA 3rd Party Treiber für Ihre Siemens Hicom/HiPath und Telekom Octopus E300/E800 stellt die Kommunikation zwischen einem Server PC und der Telefonanlage sicher. Dieser Treiber ermöglicht es Ihnen alle Funktionen der Telefonanlage in unterschiedliche Telefonie-Anwendungen einzubinden. Durch diese Verbindung erhält man die Fusion zwischen TK-Welt und IT-Welt.

Die wichtigsten Features:

- Rufaufbau, Erkennen von Anrufen
- Annahme von Gesprächen
- Makeln, Rückfrage und Vermitteln
- Konferenzen
- Anrufumleitung
- Ausführen aller Servicefunktionen des System-Telefons
- Zustands Anzeige des System-Telefons
- Headset-Unterstützung
- Gebührenanzeige
- Übergabe vor Melden
- Heranholen von Anrufen

Do you speak TAPI?

ESTOS Ecsta 2 75 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Heutzutage unterstützen die meisten Personal-Information-Manager (PIMs) die TAPI-Schnittstelle.

Mit dem ESTOS ECSTA 2.0 TAPI-Treiber können Sie diese sofort produktiv einsetzen. Sie benötigen in den meisten Fällen keine zusätzliche Software!

Workgroup CTI im Netzwerk:

Mit dem ESTOS TapiServer verteilen Sie die Hicom TAPI-Geräte ihres CTI-Servers als CTI Arbeitsplätze im Netzwerk. Ab sofort stehen Ihnen alle CTI-Funktionen in Ihrer TAPI-kompatiblen Anwendung, z.B. ESTOS ProCall zur Verfügung.

CTI-Link:

Die Anschaltung an die Hicom/HiPath und Telekom Octopus E300/E800 erfolgt entweder über die serielle Schnittstelle (V.24), über den internen S0-Bus oder über TCP/IP.

Einfache Inbetriebnahme:

Führen Sie das Setup aus. Nach einem Nebenstellen-Scan haben Sie eine Abbildung aller Nebenstellen ihrer Hicom / HiPath als TAPI-Geräte auf einem beliebigen PC, Ihrem zukünftigen CTI-Server. InternationalESTOS ECSTA 2.0 lässt sich in Deutsch und Englisch installieren.

Sie benötigen:

Windows 2003/XP/2000, Windows NT 4.0, 98/Me

Siemens Hicom 150E Office (Com/Pro)

Siemens Hicom 150H Office (Com/Pro)

Siemens Hicom 150H OfficePoint

Siemens HiPath 2000/2020/2030

Siemens HiPath 3300/3350 (OfficePoint)

Siemens HiPath 3300/3350 (OfficePoint)

Siemens HiPath 3500/3550 (OfficeCom)

Siemens HiPath 3700/3750 (OfficePro)

Siemens HiPath 3800

Siemens HiPath AllServe 150

Telekom Octopus E30 / E300 / E800

Systemvoraussetzungen für den CTI-Link:

Serielle Schnittstelle

Nullmodem Kabel mit einer maximalen Länge von 20 Metern.

Interner S0-Bus

ISDN Karte mit Unterstützung der User-User Signalisierung (USBS).

Netzwerk

Über TCP/IP mit Siemens XPress@LAN.

Unsere Artikelnummer: 33933.

Diesen Text in englisch [ESTOS Ecsta 2 75 user](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für ESTOS Ecsta 2 75 user](#)

last Update: 13.06.2010



[XLINK_NEU_GEBRAUCHT](#)

Kunden, die sich "ESTOS Ecsta 2 75 user" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)

ESTOS Ecsta 2 75 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Auerswald COMfortel XT-PS
- Auerswald COMfortel Xtension30
- Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage
- Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage
- Auerswald COMmander 8a/b-Modul
- Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll
- Auerswald COMmander Business 19 Zoll
- Auerswald COMmander 4S0-Modul
- Auerswald Voice Mail Center 461
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen
- ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen
- ESTOS Ecsta 2 10 user
- ESTOS Ecsta 2 100 user
- ESTOS Ecsta 2 25 user
- ESTOS Ecsta 2 5 user
- ESTOS Ecsta 2 50 user
- ESTOS Ecsta 2 75 user
- Estos EuriTel Pro
- Estos MetaDirectory 1
- ESTOS ProCall Business 1 user
- ESTOS ProCall Business 10 user
- ESTOS ProCall Business 25 user
- ESTOS ProCall Business 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user
- ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user
- ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3
- ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3

ESTOS Ecsta 2 75 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 5 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 10 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 100 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 25 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 50 user](#)
- [Estos TapiServer Version 2 2 75 User](#)
- [Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig](#)
- [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung](#)
- [Nokia Communicator 9210i gebraucht](#)
- [Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu ESTOS Ecsta 2 75 user als
PDF downloaden.

ESTOS Ecsta 2 75 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |