



ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



## ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

#### ESTOS CallControl Gateway 1.1 100 Leitungen

Mit dem ESTOS Call Control Gateway 1.1 (ECCG) als Middleware lassen sich alle TAPI-fähigen Telefonanlagen und gängige CSTA-fähige Systeme auf einfache Weise, kostengünstig und über die Standards SIP und uaCSTA mit dem Microsoft Live Communications Server und dem Microsoft Office Communicator Client integrieren.

#### ESTOS Call Control Gateway 1.1 für Microsoft LCS 2005

Der ECCG ermöglicht die Steuerung der PBX Telefonie-Funktionen über den Microsoft Office Communicator Client, ohne dass eine Anschaffung einer neuen TK-Infrastruktur notwendig wird und garantiert somit verlängerten Investitionsschutz. Möglich wird dies, da die ESTOS Software direkt auf TAPI aufsetzt und die Umsetzung in die notwendigen Standards (SIP und uaCSTA) übernimmt. In Kombination mit dem ESTOS TAPI-Server bietet die Lösung zusätzlichen und erweiterten Telefonie-Komfort sowie Teamfunktionen.

#### Clientseitige Features:

- Make Call
- Answer Call
- Clear Call
- Deflect Call
- Hold Call
- Retrieve Call
- Consultation Call
- Single Step Transfer

## ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Conference  
Alternate Call  
Reconnect Call  
Set Forwarding  
Set Do Not Disturb  
Get Do Not Disturb Status  
Get Forwarding Status

### Serverseitige Features:

Neu: Erweiterte Rufnummernformatierung  
Neu: Anbindung externer Kontaktdatenbanken mit ESTOS MetaDirectory  
Neu: Unbeantwortete Anrufe in Abwesenheit individuell konfigurierbar per E-Mail - auch im Offline Modus  
Installation mit Windows Installer (MSI)  
Zentrale Administration  
Remote Konfiguration & Administration  
Microsoft Active Directory Integration  
Unterstützung für Terminal Server / Citrix MetaFrame  
Cluster Load-Balancing kompatibel

In Kombination mit ESTOS TapiServer bzw. ESTOS ProCall Enterprise  
Individuelle E-Mail Benachrichtigung bei Anrufen in Abwesenheit (Pro User konfigurierbar)  
MultiSite Szenarios (Standortübergreifender Betrieb)  
MultiVendor Szenarios (Anlagen unterschiedlicher Hersteller)

### Voraussetzungen für den Betrieb des ESTOS Call Control Gateway 1.1

Telefon-Anlage - Hardware  
VoIP-, Hybrid- oder klassische Telefonanlage  
Telefon-Anlage - Software  
Leitungs- bzw. Teilnehmer-Lizenzen für CTI Nutzung  
CSTA und/oder TAPI-Treiber für Microsoft Windows  
PC-Server - Software  
Microsoft Windows 2003 Server SP 1  
Microsoft Active Directory mit SP 1 Schema Updates  
Microsoft Live Communications Server 2005 mit SP 1 und Lizenzen (CALs)  
Microsoft Adressbook Server mit normalisierten Rufnummern  
Telephony Lizenzen pro Communicator Client (CALs)

Unsere Artikelnummer: 33940.

Diesen Text in englisch [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)

## ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Auerswald COMfortel XT-PS](#)
- [Auerswald COMfortel Xtension30](#)
- [Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander 8a/b-Modul](#)
- [Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll](#)
- [Auerswald COMmander Business 19 Zoll](#)
- [Auerswald COMmander 4S0-Modul](#)
- [Auerswald Voice Mail Center 461](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen](#)
- [ESTOS Ecsta 2 10 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 100 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 25 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 5 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 50 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 75 user](#)
- [Estos EuriTel Pro](#)
- [Estos MetaDirectory 1](#)
- [ESTOS ProCall Business 1 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3](#)

## ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 5 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 10 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 100 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 25 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 50 user](#)
- [Estos TapiServer Version 2 2 75 User](#)
- [Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig](#)
- [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung](#)
- [Nokia Communicator 9210i gebraucht](#)
- [Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

### Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem**

**solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu ESTOS CallControl Gateway  
1 1 100 Leitungen als PDF  
downloaden.

## ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |