


Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Estos TapiServer 2 2 10 user

 [to view the images, please click](#)
[mehr Bilder, hier klicken.](#)

Estos TapiServer 2 2 10 user

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

Estos TapiServer Version 2.2 10 User

Mit ESTOS TapiServer lässt sich jede Telefonanlage auf einfachste Weise kostengünstig in das vorhandene Netzwerk integrieren. ESTOS TapiServer ist ein Client/Server System, mit dem Sie auf einfache Weise die Nebenstellen einer Telefonanlage, die durch einen TAPI-Treiber zur Verfügung gestellt werden, im Netzwerk verteilen. An den Arbeitsplätzen stehen dann alle TAPI-Funktionen zur Verfügung, die von unterschiedlichen Telefonie-Applikationen verwendet werden können.

Voraussetzung dafür ist die Installation des TAPI-Treibers des jeweiligen Herstellers der Telefonanlage. Die mitgelieferte Partnerleiste zeigt den Leitungsstatus aller Nebenstellen und den Anwesenheitsstatus der Teilnehmer. Darüber hinaus bietet Sie die Möglichkeit Gespräche zu den Teilnehmern aufzubauen, weiterzuleiten bzw. Anrufe von diesen heranzuholen. Einen schnellen Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern realisiert das integrierte Messaging-System.

Das TapiServer Erweiterungspaket bietet u.a. Usermanagement im Active Directory (mit Snap-In), CTI-Gruppen, einen integrierten Webserver, eine DB-Konnektor Schnittstelle, die serverseitige Zustellung unbeantworteter Anrufe, Zugriff auf ESTOS MetaDirectory zur Anschaltung serverseitiger Datenbanken, Anrufaufzeichnung im .mp3 Format und Zustellung als E-mail.

NEU: TapiServer Erweiterung

Usermanagement im Active Directory (mit snap-in)

CTI-Gruppen

Integrierter Webserver

Serverseitige Zustellung entgangener Anrufe als E-mail (SMTP)

Zugriff auf MetaDirectory zur Anschaltung serverseitiger Datenbanken

Anrufaufzeichnung im .mp3 Format und Zustellung als E-mail (Aufnahme über 3er Konferenz mit isdn Karte)

Die wichtigsten Funktionen:

Remote TAPI-Treiber

Überblick in der Arbeitsgruppe durch mitgeliefertes Besetztlampenfeld

Heranholen von Gesprächen anderer Arbeitsplätze

Anrufen anderer Teilnehmer in der Gruppe

Kurznachrichten an andere Teilnehmer senden

individuelle Vergabe von Benutzerrechten

Serverseitige Features

Installation mit Windows Installer (MSI)

Remote Konfiguration & Administration

Skalierbare Sicherheit durch Benutzer-, Workstation- oder Domain- Authentifizierung

Unterstützung für Roaming Profiles

Unterstützung für Terminal Server / Citrix MetaFrame

Entwicklerschnittstelle

Short Messaging

Kurznachrichten können direkt an andere Teilnehmer versendet werden.

Workgroup CTI

Vernetzte Gruppen von Mitarbeitern bilden ein Team und erhöhen somit die Produktivität des gesamten Unternehmens.

Besetztlampenfeld

Mit dem CTI Monitor sehen Sie sofort, ob Ihr Kollege telefoniert. Wenn er nicht am Platz ist, holen Sie den Anruf einfach per Mausclick an Ihren Arbeitsplatz heran.

Einfache Installation

verbinden Sie Ihre Telefonanlage mit einem beliebigen Windows PC. Dort wird der TAPI-Treiber des TK-Anlagen Herstellers installiert. Mit dem TapiServer verteilen Sie einfach die gewünschten Nebenstellen als CTI-Arbeitsplätze im Netzwerk.

Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Zentrale Administration:

Konfigurieren Sie die Arbeitsplätze von einem beliebigen Rechner im Netzwerk aus.

Telefonie für alle

Über den Remote TAPI-Treiber können Sie mit einer beliebigen TAPI-fähigen Kundensoftware (z.B. ESTOS ProCall) von allen Arbeitsplätzen aus Telefonie-Funktionen ausführen.

Vorraussetzungen für den Betrieb von ESTOS TapiServerDer CTI-Server ist mit Ihrer Telefonanlage verbunden und Sie haben den TAPI-Treiber des Telefonanlagen-Herstellers dort installiert.

Der Server benötigt:

- Windows 2000/XP, Windows NT 4.0 Windows 98 oder Windows 95 (mit TAPI 2.1), bis 10 Clients ist kein Server-Betriebssystem nötig!
- TAPI-Treiber des TK-Anlagen Herstellers (32 Bit TAPI 2.0)

Voraussetzungen CTI-Client Arbeitsplatz:

Der CTI-Client am Arbeitsplatz bekommt durch den TapiServer die Leitungen zur Telefonie bereitgestellt. Am CTI-Client steht Ihnen das mitgelieferte Besetztlampenfeld zur Verfügung. Sie können jede beliebige TAPI-kompatible Telefoniesoftware am CTI-Client einsetzen.

Als Telefoniesoftware empfehlen wir Ihnen ESTOS ProCall als Add-In für Microsoft Outlook oder als Standalone Version für Lotus Notes und ODBC Datenbanken.

Der Client benötigt:

Windows 2000/XP, Windows NT 4.0 Windows 98 oder Windows 95 (mit TAPI 2.1)

Unsere Artikelnummer: 33941.

Diesen Text in englisch [Estos TapiServer 2 2 10 user](#).

[Kontakt:](#)

Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Estos TapiServer 2 2 10 user](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Estos TapiServer 2 2 10 user" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)
- [Auerswald COMfortel XT-PS](#)
- [Auerswald COMfortel Xtension30](#)
- [Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander 8a/b-Modul](#)
- [Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll](#)
- [Auerswald COMmander Business 19 Zoll](#)
- [Auerswald COMmander 4S0-Modul](#)
- [Auerswald Voice Mail Center 461](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen](#)

Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [ESTOS Ecsta 2 10 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 100 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 25 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 5 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 50 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 75 user](#)
- [Estos EuriTel Pro](#)
- [Estos MetaDirectory 1](#)
- [ESTOS ProCall Business 1 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 5 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 10 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 100 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 25 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 50 user](#)
- [Estos TapiServer Version 2 2 75 User](#)
- [Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig](#)
- [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung](#)
- [Nokia Communicator 9210i gebraucht](#)

Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren

wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Estos TapiServer 2 2 10
user als PDF downloaden.

Estos TapiServer 2 2 10 user | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |