


Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Sonnet Tempo SATA X4P



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Sonnet Tempo SATA X4P

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Sonnet Tempo SATA X4P

Key Features

- Four eSATA ports
- SATA II compliant, 1.5 Gb/s and 3 Gb/s auto-negotiation
- FIS-based Port Multiplier-aware to support up to 20 disk drives*
- PCI-X host bus interface for high-performance applications
- Spread Spectrum Clocking (SSC) support for compatibility with all SATA drives
- Supports Mac OS® X and Windows® XP RAID
- Hot-swap drive support
- Mac and Windows

Pure Performance, Pure SATAsfaction

When it comes to data storage capabilities, which do you prefer, raw storage capacity or scorching performance? With Sonnet Technologies' Tempo SATA X4P, you get the best of both worlds! This card offers unprecedented scalability through its support of port multipliers—it can handle up to twenty drives*! Used with high-performance drive enclosures like Sonnet's Fusion 500P, port multipliers manage the data flow of up to five drives in one enclosure through a single cable. Using today's highest-capacity drives, you can connect an astounding 15 Terabytes (15,000 Gigabytes!) of storage!

Tempo SATA X4P delivers performance previously unattainable with mainstream technologies. The PCI-X interface offers huge bandwidth for data throughput, so the card never slows you down. For the utmost performance, you can create multiple RAID sets to capture and process uncompressed high definition video, or conquer other high-bandwidth applications. For fantastic flexibility, you can work with 20 drives individually and hot-swap them out as needed. You can even work with a combination of RAID arrays and individual drives—your choices aren't limited. When your storage needs have outgrown standard solutions, get a Tempo SATA X4P—it'll give you room to grow and blazing performance for the most demanding applications.

Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Simple installation

Sonnet's Simply Fast design philosophy makes this installation a snap; you'll complete the process in a few easy steps. With no software to install**, just insert the Tempo SATA X4P into an available PCI-X or PCI slot, connect and format your drives, and get to work!

Important Notes:

Western Digital manufactures Desktop edition (WD Caviar, Caviar SE, Caviar SE16, and Raptor X) hard drives and Enterprise (RAID) Edition (WD RE, RE2, and Raptor) hard drives. Each type of hard drive is designed to work specifically in either a desktop computer environment, or connected to a RAID controller (hardware or software-based). If you intend to configure Western Digital drives in a RAID set, Sonnet and WD recommend using only their Enterprise edition hard drives. For more information, see this Western Digital FAQ.

Sonnet has determined that some port multiplier-equipped drive enclosures will not work properly when connected to the Tempo SATA card, due to the fact the port multiplier has the wrong firmware installed. This issue does not affect Sonnet's Fusion 500P. For more information on this issue and how to resolve it, [click here](#).

Tempo SATA X4P requires eSATA data cables. [Click here](#) to see Sonnet's offerings.

Mac Compatible Models:

- Power Macintosh G3 Blue & White
- Power Mac G4 (all models except Cube)
- Power Mac G5 (with PCI or PCI-X slots only)
- Xserve G5

Mac System Requirements

- Mac OS X v.10.2 or later

Windows System Requirements

- PC with PCI-X or PCI slot
- Windows XP SP2

Unsere Artikelnummer: 34079.

Diesen Text in englisch [Sonnet Tempo SATA X4P](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Sonnet Tempo SATA X4P](#)

last Update: 17.09.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Sonnet Tempo SATA X4P" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Allegro SATA E4i](#)
- [Apple AirPort Express Stereo Connection Kit](#)
- [Apple AirPort Extreme Base Station](#)
- [Apple AirPort Extreme BaseStation](#)
- [Apple DVI Inverter Board PB G4 922 5204](#)
- [Apple Final Cut Server - 10 Client](#)
- [Apple PowerMac G4 500 MHz](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 450 MHz](#)
- [Apple iMac 17" 1.83GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 17" 2GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2.66GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.16GHz Core 2 Duo](#)

Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Apple iMac 24" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.8GHz](#)
- [Apple iPod nano 2GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 4GB blau blue](#)
- [Apple iPod nano 4GB gruen green](#)
- [Apple iPod nano 4GB pink](#)
- [Apple iPod nano 4GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 8GB schwarz black](#)
- [Apple iPod shuffle](#)
- [Apple iPod Video 30GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 30GB weiss white](#)
- [Apple iPod Video 80GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 80GB weiss white](#)
- [Apple MacBook Pro 15.4" Core 2 Duo Superdrive](#)
- [Apple Mac mini](#)
- [Apple Mac Pro 2 x 3 GHz Dual Core](#)
- [Apple Mac Pro 2x 2.66 GHz Dual Core Intel Xeon \(= 4 Prozessorkerne\)](#)
- [Apple Mac Pro 2.26GHz 8 Core](#)
- [Apple Mac Pro 2.66GHz Quad-Core](#)
- [Apple Mac Pro Dual 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Dual 3 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Quad Core 3GHz](#)
- [Apple MacBook Pro 17" mit Intel Core 2 Duo](#)
- [Apple MacBook Pro 17" 2,5 GHz](#)
- [Apple Mobile ME](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 1.25 GHz](#)
- [Apple PowerMac G5 2.7 GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple PowerMac G5 2x 2.0GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple Pro Keyboard](#)
- [Apple TV "Prime Time"](#)
- [Elgato eyetv hybrid](#)
- [Apple Mac G5 Quad 2.5 GHz - 16 GB RAM](#)
- [Hard Disk Drive SP120IJ](#)
- [Mac Pro Aufrüstung auf 8 GB](#)
- [Radeon 9800 Pro](#)
- [Sonnet Encore ST G4](#)

Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Sonnet Encore ST G4 Duet](#)
- [Sonnet Fusion 400](#)
- [Sonnet Fusion 500P](#)
- [Sonnet Fusion R400](#)
- [Sonnet G5 Jive](#)
- [Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#)
- [Sonnet Tempo SATA E4P](#)
- [Sonnet Tempo SATA Express 34](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4i](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4P](#)
- [Sonnet Tempo Serial ATA](#)
- [Tempo Serial ATA](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Sonnet Tempo SATA X4P
als PDF downloaden.

Sonnet Tempo SATA X4P | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |