





## Sonnet Tempo eSATA Datenkabel



 [to view the images, please click](#)  
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Sonnet Tempo eSATA Datenkabel

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

#### Sonnet Tempo eSATA Datenkabel

##### Key Features:

- Designed to connect a SATA host controller like Sonnet's Tempo SATA E4P or Tempo SATA X4P, or Tempo-X eSATA 4+4 or Tempo-X eSATA 8 to Serial ATA drive enclosures
- Robust external Serial ATA (eSATA) connectors engineered for better retention—springs similar to USB—designed for over 5,000 insertions and removals
- Extra shielding and metal contacts provide better EMI protection
- 1 meter in length
- Two styles offered—eSATA-to-eSATA, or eSATA-to-SATA I

##### Your Connection to the Outside:

Tempo eSATA data cables don't compromise—why should you? When using an eSATA Serial ATA host controller and connecting external drive enclosures, you need Tempo eSATA data cables! Unlike thin, internal SATA data cables, these cables offer superior shielding and connectors with metal contacts to provide enhanced EMI protection and improved durability required for external use. These cables adhere to the design specifications recommended by the Serial ATA International Organization (SATA-IO), and are built to last.

##### Hardware Compatibility:

- TCB-SATA-2/1 connects a host controller card with eSATA connectors to an external drive enclosure with SATA I connectors.
- TCB-SATA-2/2 connects a host controller card with eSATA connectors to an external drive enclosure with eSATA connectors.

Unsere Artikelnummer: 34082.

Diesen Text in englisch [Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#)

last Update: 17.09.2009



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Sonnet Tempo eSATA Datenkabel" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Allegro SATA E4i](#)
- [Apple AirPort Express Stereo Connection Kit](#)
- [Apple AirPort Extreme Base Station](#)
- [Apple AirPort Extreme BaseStation](#)
- [Apple DVI Inverter Board PB G4 922 5204](#)
- [Apple Final Cut Server - 10 Client](#)
- [Apple PowerMac G4 500 MHz](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 450 MHz](#)
- [Apple iMac 17" 1.83GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 17" 2GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2.66GHz](#)

## Sonnet Tempo eSATA Datenkabel | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Apple iMac 20" 2GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 24" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.8GHz](#)
- [Apple iPod nano 2GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 4GB blau blue](#)
- [Apple iPod nano 4GB gruen green](#)
- [Apple iPod nano 4GB pink](#)
- [Apple iPod nano 4GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 8GB schwarz black](#)
- [Apple iPod shuffle](#)
- [Apple iPod Video 30GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 30GB weiss white](#)
- [Apple iPod Video 80GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 80GB weiss white](#)
- [Apple MacBook Pro 15.4" Core 2 Duo Superdrive](#)
- [Apple Mac mini](#)
- [Apple Mac Pro 2 x 3 GHz Dual Core](#)
- [Apple Mac Pro 2x 2.66 GHz Dual Core Intel Xeon \(= 4 Prozessorkerne\)](#)
- [Apple Mac Pro 2.26GHz 8 Core](#)
- [Apple Mac Pro 2.66GHz Quad-Core](#)
- [Apple Mac Pro Dual 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Dual 3 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Quad Core 3GHz](#)
- [Apple MacBook Pro 17" mit Intel Core 2 Duo](#)
- [Apple MacBook Pro 17" 2.5 GHz](#)
- [Apple Mobile ME](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 1.25 GHz](#)
- [Apple PowerMac G5 2.7 GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple PowerMac G5 2x 2.0GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple Pro Keyboard](#)
- [Apple TV "Prime Time"](#)
- [Elgato eyetv hybrid](#)
- [Apple Mac G5 Quad 2.5 GHz - 16 GB RAM](#)
- [Hard Disk Drive SP120IJ](#)
- [Mac Pro Aufrüstung auf 8 GB](#)

Sonnet Tempo eSATA Datenkabel | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Radeon 9800 Pro](#)
- [Sonnet Encore ST G4](#)
- [Sonnet Encore ST G4 Duet](#)
- [Sonnet Fusion 400](#)
- [Sonnet Fusion 500P](#)
- [Sonnet Fusion R400](#)
- [Sonnet G5 Jive](#)
- [Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#)
- [Sonnet Tempo SATA E4P](#)
- [Sonnet Tempo SATA Express 34](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4i](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4P](#)
- [Sonnet Tempo Serial ATA](#)
- [Tempo Serial ATA](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Sonnet Tempo eSATA  
Datenkabel als PDF  
downloaden.

## Sonnet Tempo eSATA Datenkabel | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |