



[to view the images, please](#)

[click](#)

SilverFast Versionshistorie

[mehr Bilder, hier klicken.](#)

SilverFast Versionshistorie

XBROTKRUMENNAVIGATION  DIENSTLEISTUNG

Bitte beachten Sie:

Es kann einige Tage dauern bis alle Installationsprogramme auf die neueste Version aktualisiert sind.

Version 6.6.0r5: (2009-03-25)

* NEW:

o Canon CanoScan FS4000US: Kodachrome Unterstützung für den Canon FS4000US implementiert

* IMPROVEMENT:

o Plustek PL 3000 ADF: Unterstützung für diesen neuen Scanner von Plustek hinzugefügt

o EPSON: Verbesserte Unterstützung von Windows XP64, Vista 32 und Vista 64 bei verschiedenen Epson Scannern

o all with FindFrame automatic: die "Kopiere Auflösungseinstellungen zu allen Rahmen" Menü Option wurde auch im Aufsicht Modus hinzugefügt

o Nikon 35mm scanners:

o All iSRD scanners:

* BUGFIX:

o All SE: beseitigt absturz wenn im Zoom Modus durch Feinrotation Teile des Scanrahmens ausserhalb des zu scannenden Bereiches liegen

o General: Verbesserung der vollautomatischen IT8-Kalibrierung in Verbindung mit Kodachrome Targets

o Nikon LS 5000ED / Super Coolscan 5000 ED: verbesserte Filmstreifen Handhabung, es treten keine abstürze mehr auf wen Filmstreifen gewechselt werden während SilverFast ausgeführt wird

o all CanonSDK: iSRD wurde im Aufsicht Modus deaktiviert

o all CanonSDK: verbessertes iSRD-AutoAlignment bei 48 bit Scans

o Canon CanoScan 9950F:

o Nikon 35mm Scanner mit APS Halter:

SilverFast Versionshistorie | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

o General: Beim Scan mit Autodescreening im Reflektiv Modus konnte es beim anschließendem Scan im Durchsicht Modus zu Problemen kommen. Dies ist nun behoben.

Version 6.6.0r4c: (2008-12-16)

* BUGFIX:

o General: Auto IT8 Kallibration für Kodachrome Targets angepasst

Version 6.6.0r4b: (2008-12-15)

* IMPROVEMENT:

o Plustek PL 3000 ADF: Der Plustek PL 3000 ADF wird nun SilverFast unterstützt

Version 6.6.0r4a: (2008-12-10)

* BUGFIX:

o All SE: Bereinigung eines Absturzes der bei der Verwendung der Feinrotation in Kombination mit dem Zoom Modus auftritt wenn der gedrehte Rahmen außerhalb des Anzeigebereiches liegt.

Version 6.6.0r4: (2008-12-02)

* NEW:

o All versions with camera raw support: Unterstützung für folgende neue Camera RAW Formate: Canon PowerShot G10, Casio Exilim EX-FH20, Nikon CoolPix P6000, Leica Digilux 3, Leica V-Lux 1, Olympus SP-565UZ, Panasonic FX150, Panasonic G1 und Sony Alpha 900.

o Nikon LS-8000 & Nikon LS-9000: Positionier Werkzeug für den Nikon LS 8000 + LS 9000 in Verbindung mit Mittelformat Filmstreifen Haltern

o All versions with camera raw support: Unterstützung für Canons sRAW Format hinzugefügt.

o All versions with camera raw support: Profile für bereits unterstützte RAW-Kameras: Canon EOS 40D, Nikon D50, Olympus SP-320, Olympus E-400, Olympus SP-560 UZ, Olympus SP-570 UZ, Panasonic FZ8, Panasonic L1, Pentax K100D Super, Fuji FinePix S6500FD und Fuji FinePix S9600.

* IMPROVEMENT:

o all iSRD: Vereinfachung des iSRD Workflows bei der zusätzlichen Verwendung von SRD. Nun kann der Kunde einfach eine neue Ebene für SRD hinzufügen und so iSRD und SRD kombinieren.

* BUGFIX:

o all Canon SDK: Beseitigung eines Farbstiches der mitunter beim Scannen von mehreren Durchlichtvorlagen nacheinander auftritt insbesondere der CanonScan 8800F war davon betroffen.

o All versions with camera raw support: VLT Preview für Kamera RAW Bilder ohne eingebettete thumbnails wurde korrigiert

SilverFast Versionshistorie | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Version 6.6.0r3b: (2008-11-05)

* NEW:

o All versions with camera raw support: Neu unterstütztes Camera RAW Format der Ricoh Caplio GX100

* BUGFIX:

o all with raw noise filters: verbesserte Weiss Balance beim Einsatz von Luminanzglättung und Farbstörungsreduktion.

o all with iSRD on multi-processor Intel-Mac: Behebung eines Fehlers der manchmal bei Multi Core Intel Macs mit OS X 10.4 einen Hänger verursacht hat

Version 6.6.0r3a: (2008-10-30)

* IMPROVEMENT:

o General: Photoshop CS4 Unterstützung implementiert

* BUGFIX:

o Epson Perfection 2450 Photo / GT-9700: Kodachrome Modus für Epson Perfection 2450 verbessert.

Version 6.6.0r3: (2008-10-16)

* IMPROVEMENT:

o Heidelberg Topaz (Mac): Neue und verbesserte Negafix Profile für den Heidelberg Topaz Scanner wurden implementiert

o General: schnelleres iSRD auf Rechnern mit mehreren Prozessor Kernen

o all with PrinterProfilingWizard: Der PrinterProfilingWizard wurde um ein neues Tool, den ProfileEditor für die Korrektur der Neutralität von mit SilverFast erstellten ICC Profilen erweitert.

* BUGFIX:

o all HDR / DC etc.: verbesserter Workflow für die SilverFast DC Pro Target Kallibration

o All versions with camera raw support:

Version 6.6.0r2: (2008-08-13)

* NEW:

o General: Kodachrome Funktion für folgende Scanner hinzugefügt: Plustek Film Scanners 7200, 7200i, 7300 and 7500i, Heidelberg Scanners Topaz, NexScan, Tango, PrimeScan and Chromagraph, Quato IntelliScan 5000

o Chromagraph Mac & PC: Neue 48/16 Bit Ausgabe für Linotype Chromagraph Scanner. Obwohl die Scanner selber nur 24/8 Bit liefern geben wir den Kunden die Möglichkeit den 48 Bit modus zu benutzen den wir auch SilverFast intern benutzen. Diese Daten werden durch Log zu Linear Interpolation errechnet und sind weitaus besser als lineare 24/8 Bit Daten.

* IMPROVEMENT:

SilverFast Versionshistorie | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

- o General: Die IT 8 Kalibrierung benötigt nun einen Delta E Wert von weniger als 6.0 um erfolgreich durchgeführt zu werden.
- o Nikon LS-8000 and LS-9000: Ergänzung um eine Mittelformat Filmstreifen Einstellung für den Nikon LS-8000 und LS-9000 ähnlich wie in der alten Nikon Maid Version.
- o HDR, DC, and DCpro, etc.: die SilverFast Versionen HDR, DC und DC Pro verfügen nun auch über alle NegaFix Profile
- o General: der iSRD Workflow und die Handhabung im Preview Dialog wurden verbessert, dies macht sich besonders beim Arbeiten mit mehreren Ebenen bemerkbar
- o Chromagraph, Tango and PrimeScan: Alle LinoType Hell Trommel Scanner erkennen nun die spezifische Trommel ID, so ist es möglich mehr als eine Trommel für das Scannen vorzubereiten!
- o All SE: der Stapelscan Modus nun für alle SilverFast SE Versionen verfügbar

Version 6.6.0r1a: (2008-06-25)

* NEW:

- o Nikon LS-8000 and Nikon LS-9000: Nikon LS-8000 und Nikon LS-9000 werden nun von NikonSF Versionen unterstützt.

* IMPROVEMENT:

- o All NikonSF: Auto exposure für NikonSF Versionen geändert. Button entfernt, da nun automatisch intern. Es ist kein Extrascan mehr nötig.

* BUGFIX:

- o All NikonSF: Bug beseitigt, welcher auftreten konnte, wenn Multisampling und iSRD zusammen verwendet wurde.

Version 6.6.0r1: (2008-05-20)

* NEW:

- o General: Für folgende Kameras haben wir, in die neusten Versionen der SilverFast DC Produktreihe, Weissbalance Profile hinzugefügt. Sony Alpha 100, Leica V-Lux 1, LEICA DIGILUX 3, Pentax K200D, Panasonic L10, Pentax K200D, Pentax K20D, Ricoh GR Digital II, Sony Alpha 200, Sony Alpha 300, Sony Alpha 350,
- o Nikon 35 mm Scanner: Die Anbindung der Nikon LS-5000, LS-4000, LS-50 und LS-40 Scanner wurde nun von uns direkt realisiert, dies heißt der Kunde ist nicht mehr darauf angewiesen Nikon Treiber Software zu installieren und macht diese Scanner nun vollständig Mac OS X 10.5 Leopard kompatibel.
- o All flatbed scanners that can be IT8-calibrated: Es ist nun möglich den neuen "Printer Profiling Wizard" mit einer entsprechenden Seriennummer zu aktivieren.

* IMPROVEMENT:

- o CMS: Lange Dateinamen von ICC Profilen werden im Karteikartenreiter CMS in den SilverFast Optionen nicht mehr abgeschnitten. Nun wird der vollständige Dateiname, allerdings ohne Pfad angezeigt.
- o General: In den Universal Launcher wurde ein Service Schalter hinzugefügt mit dem SilverFast ganz leicht im Service Modus gestartet werden kann. Der Benutzer kann im Service Modus die Präferenz- oder Serialisierungs Dateien löschen und das SilverFast Logfile auf den Desktop kopieren um es z.B. an den SilverFast support zu schicken

SilverFast Versionshistorie | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

* BUGFIX:

o Microtek ScanMaker 9800 XL: Scans die mit hohen Multi-Sampling Multiplikatoren gescannt wurden und solche die von der Pixelanzahl sehr hoch sind wurden mitunter verzerrt, dies wurde nun behoben.

Unsere Artikelnummer: 34761.

Diesen Text in englisch [SilverFast Versionshistorie](#)

.

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für SilverFast Versionshistorie](#)

last Update: 05.06.2009



Kunden, die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [SilverFast Versionshistorie](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

SilverFast Versionshistorie | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu SilverFast Versionshistorie
als PDF downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

