



X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen

ProofLite PLD

- Deckenleuchten mit präziser Tageslichtsimulation durch Fluoreszenz-Tageslicht-Lampen unter Verwendung der patentierten 7-Phosphor-Technologie.

Eigenschaften:

- Ununterbrochene D50-Beleuchtung über 5.000 Stunden.
- Modelle mit vier (4) oder acht (8) Lampen erhältlich.
- Der Leuchtkörper kann in einem Standard-Deckenraster angebracht werden.
- Die Ausführung mit acht Lampen umfasst zwei Tageslichtquellen (vier Lampen pro Lichtquelle).

Lichtarten:

- D50 (5000 K) wird erzeugt durch präzise und sparsame Fluoreszenz-Tageslicht-Lampen unter Verwendung der einzigartigen, patentierten 7-Phosphor-Technologie

Maße:

- Abmessungen: 20 cm H x 60 cm B x 122 cm L / Gewicht: 41 kg

Unsere Artikelnummer: 34827.

X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Diesen Text in englisch [X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz](#)

last Update: 02.05.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz](#)
- [X-Rite QUIKDens 100](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz als PDF downloaden.

X-Rite ProofLite PLD Deckenleuchte 4 Lampen 220V 240V 50Hz | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |