




## Exone Proxima 1155 SCSI



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

## Exone Proxima 1155 SCSI

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

### Exone Proxima 1155 SCSI

Bezeichnung: SC823S-R500LP-B

Motherboard: X7DB8

max. Anzahl Prozessoren: 2

Prozessor: 1 x Intel XEON DP 5060 3,2 GHz

Prozessor Sockel: DUAL LGA 771

Front Side Bus (FSB): 1333 / 1066 / 667

Chipsatz: Intel 5000 Serie

Speicher max: 16 GB / 32 GB, DIMM\*8

Speichertyp: 2 x 1 GB Kingston FB-DIMM DDR2-/533/ 667

Hot-Swap Wechselrahmen: 6x SCA Hot-Swap

freie 5,25" Einschübe: 1x

LAN-Chip: Intel 82563EB Dual-Port Gigabit Ethernet Controller

LAN-Ports: 2

SCSI Controller: Optinal Adaptec LPCZR1 RAID 1, 0, 5, 10, 50

RAID-Unterstützung: Adaptec 7902W Dual-Channel RAID 1,0

Grafik: ATI ES 1000 16 MB

DVD-ROM / Floppy: DVD-ROM 5,25", Floppy 3,5"

HDD: 2 x SCA 73,5 GB Fujitsu Siemens

PCI-Express: 2x PCIe x8

PCI-X Low Profile slots: 2x 64-bit / 100MHz

## Exone Proxima 1155 SCSI | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

PCI Low-Profile slots: 1x 64 bit / 133MHz

Schnittstellen: 2x USB Frontseite Optional, 4x IOShield, 2x seriell, parallel, VGA, 2x PS/2, 4x USB, 1xRJ45

Netzteil single/redundant: Redundant 500 Watt

Gehäuse: 19" mit 2HE

Software: Super Doctor III / Watchdog

Teleskopschienen: inklusive Mountingrails

Breite/Höhe/Tiefe: 427/89/648 mm

Garantie: 3 Jahre Garantie inkl. Vorabaustausch

Unsere Artikelnummer: 34873.

Diesen Text in englisch [Exone Proxima 1155 SCSI](#)

.

---

### Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Exone Proxima 1155 SCSI](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

## Kunden, die sich "Exone Proxima 1155 SCSI

" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID
- 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID
- HP Compaq ProLiant ML310 Server
- Digital Alpha-Server 4000
- Dell Precision 650 Miditower
- Exone Challenge 1100
- Exone Challenge 1150
- Exone Challenge 3000
- Exone Challenge 3100
- Exone Proxima 1000
- Exone Proxima 1155 SATA
- Exone Proxima 1155 SCSI
- Exone Proxima 3150
- Exone Silent 1000
- Exone Silent 1100
- Exone Storage 1000
- Fujitsu Siemens Primergy Server
- HP Proliant DL360 G3
- IPC-B mit passiver Backplane oder ATX-Board
- Maxdata Platinum 3200 Server Dual 1,4Ghz, 2GB RAM
- SWS MetaDimension Workstation
- Quato iColor Print CMYK
- Quato iColor Print CMYK mit DTP20 Spektralphotometer
- Quato iColor Print RGB
- Server Dual Pentium III 2 x 1.0GHz 512 MB RAM
- Sun Fire 280R
- Sun Fire 280R + SUN A1000
- Sun Netra t1
- Sun Enterprise 220R Server 19 Zoll Rack
- Tarox ParX 100 Miditower-Server
- Telekommunikations 19" Server Rack (4HE)
- transtec 2100 Graphics Workstation
- transtec 2100 Graphics Workstation mit RAID

Exone Proxima 1155 SCSI | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [transtec 2200 Graphics Workstation](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [Transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server mit internem RAID](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Exone Proxima 1155 SCSI

als PDF downloaden.

Exone Proxima 1155 SCSI | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |