






M12D Sec DNight D22N22 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

BRAKENSIEK® **SilverFast®**     
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Dienstleistungen | Neuprodukte | **Gebrauchtprodukte** | Wir suchen

Mobotix M12D Sec DNight D22N22



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Mobotix M12D Sec DNight D22N22

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Mobotix M12D Sec DNight D22N22

Nicht-Neu

Wetterfeste Dual-Netzwerkkamera mit Megapixel-Auflösung und zwei Super-Weitwinkel- oder Tele-Objektiven mit Farb- bzw. Schwarz-weiß-Sensor für den Einsatz rund um die Uhr. Je nach Lichtverhältnissen schaltet das Gerät automatisch zwischen dem Farbsensor mit Tageslichtobjektiv und dem lichtsensitiverem Schwarz-weiß-Sensor um. Sämtliche MOBOTIX-Funktionen integriert.

Die M12D Reihe:

Die Netzwerkkamerareihe M12D-DualNight von MOBOTIX umfasst hochleistungsfähige Profi-Kameras für den Einsatz bei Tag und Nacht. In den Kameras sind zwei separate Bildsensoren sowie ein Tages- und Nachtobjektiv integriert. Abhängig von der Lichtsituation schaltet die Kamera automatisch vom Farb- auf den sensitiveren Schwarz-weiß-Sensor um. Hierdurch liefert sie auch bei Nacht eine optimale Bildqualität.

Mit Megapixel-Auflösung (1280x960 Pixel), integriertem Mikrofon und Lautsprecher, ISDN-Anschluss, Bewegungsdetektion, Alarm-Management mit Vor- und Nachalarm, Benachrichtigung über Alarme per Telefonanruf, Digitalzoom, Ereignis-gesteuerter Aufzeichnung, Schaltfunktionen (1x In, 1x Out) und RS232-Schnittstelle sowie der zertifizierten Wetterfestigkeit von -30°C bis +60°C umfassen die M10D-DualNight-Kameras darüber hinaus alle bewährten MOBOTIX-Funktionen für eine komfortable und professionelle Kameranutzung.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Mobotix M12D Sec DNight D22N22 ist: 34959.

Diesen Text in englisch [Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#) 

last Update: 03.08.2009



Kunden, die sich "[Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [CCTV Video Überwachungstechnik](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix D10-FixDome](#)
- [Mobotix D12Di Sec Night N22N22](#)
- [Mobotix D22M IT](#)
- [Mobotix D22M IT Night](#)
- [Mobotix D22M Sec](#)
- [Mobotix D22M Sec Night](#)
- [Mobotix D22Mi Basic](#)
- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.1](#)

- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.2](#)
- [Mobotix M12D Einbauvariante Nr.1](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D43N43](#)
- [Mobotix MX-O24M-Sec-D11 Hemispheric](#)
- [Mobotix Secure Flex Wandhalter](#)
- [Mobotix Wandhalter D10](#)
- [Stromversorgung Mobotix M10](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem](#)

(MIAS) Validierung der MWSt.-Nummer

und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:

www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:

www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und

Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.

Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte

Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR

Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg

Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und

Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Mobotix M12D Sec DNight
D22N22 als PDF downloaden.

Systemen geschrieben VDE 701 Prüfung durch.
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinerger, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |