

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R



[to view the images, please
click](#)



[mehr Bilder, hier klicken.](#)

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 ES Cube

inkl. 8 x 750GB Seagate Barracuda HDD

inkl. Adaptec 29320A-R

Nicht-Neu

Defekt

- Towersystem
- 1 Hostkanal LVD Ultra320
- SCSI to S-ATA II RAID Subsystem
- Single RAID Controller Modul
- RAID Level 0, 1, (0+1), 3, 5, 10, 30, 50, NRAID, JBOD
- max. 8 hot-swap Festplatten á 3.5"
- 128MB Cache (opt. max. 1024MB) optional mit Battery

Backup

- Single PSU & Dual Fans

Das EonStor A08U-C2411-M1 ES Cube Subsystem ist ein Towersubsystem für maximal 8 SATA oder SATAII Festplatten, welches über einen LVD Ultra320 Hostkanal an den entsprechenden Server angebunden werden kann. Als Besonderheit besteht die Möglichkeit, das System auch waagrecht als Desktop zu verwenden, wobei maximal 4 Units kaskadiert werden können. In diesem Fall wird zur besseren Lesbarkeit das LCD Display ebenfalls um 90 Grad gedreht.

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Optional können bei diesen Systemen mittels entsprechender zusätzlicher Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) auch vorhandene P-ATA IDE Festplatten verwendet werden, wodurch ein optimaler Investitionsschutz gewährleistet wird.

Das System verfügt über eine Auswahl von unterschiedlichen Managementmöglichkeiten. Einerseits steht eine einfache RS232 Terminalverbindung bzw. ein LCD-Display an der Gerätefront zur Verfügung, andererseits ist aber auch ein Remotezugriff per LAN über Telnet bzw. über ein JAVA basierendes GUI Tool (RAIDWatch) möglich. Eine Fehlerübermittlung (Error Notification) erfolgt mittels E-Mail, Fax, LAN Broadcast, SNMPTraps, MSN Messenger, ICQ oder SMS.

8 x Seagate Barracuda ES 7200.3 - ST3750640NS

Neu

- 750GB Festplatte
- SATA 3.0Gb/s inkl. NCQ (Native Command Queuing)
- 16MB Cache
- 3.5"/1"
- 7.200rpm
- 9.5ms mittlere Zugriffszeit
- B/H/T: 101.6 x 26.1 x 146.99mm
- 63 Gs Operating shock
- 350 Gs non-operating shock
- 36 Monate "limitierte" Herstellergarantie.

Adaptec 29320A-R

Neu

Die Adaptec SCSI-Karte 29320A-R ist eine 64-Bit 133 MHz PCI-X-Ultra320 SCSI-Karte (mit halber Kartengröße und einem Kanal) sowie integriertem HostRAID. Die 29320A-R verfügt über einen SCSI-Anschluss für ältere Geräte und stellt ein kosteneffektives Hardware-basiertes RAID zur Verfügung; eine bessere Alternative zu Software-basiertem RAID auf dem heutigen Markt. Sie bietet problemlosen Datenschutz bei den derzeit schnellsten SCSI-Geschwindigkeiten von zu 320 MBit/s pro Kanal und ist somit ideal für Mainline-Storage, Streaming von Video- und Audioinhalte und andere Anwendungen mit hoher Bandbreite. Die Karte verfügt über einen externen 68-poligen HD-Anschluss und einen internen 68-poligen HD-Anschluss für Ultra320 SCSI (LVD)-Festplattenlaufwerke sowie einen 68-poligen/50-poligen SCSI-Anschluss für ältere Geräte. Die 29320A-R bietet einen unerreichten Grad an Investitionsschutz und überdies Aktualisierungsoptionen auf die gesamte SCSI RAID-Produktpalette von Adaptec.

Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Unsere Artikelnummer: 35091.

Diesen Text in englisch [Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R](#) .

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

[XLINK_NEU_GEBRAUCHT](#)

Kunden, die sich "Infotrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R " angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ADAPTEC RAID 1220SA RoHS Kit PCI Express](#)
- [easyRAID EN-311GR](#)

Infortrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [EonStor A04U G2421](#)
- [EonStor A08U C2411 MassCube I](#)
- [EonStor A08U C2412 MassCube II](#)
- [EonStor A12E G2121](#)
- [EonStor A12F A08F G2221](#)
- [EonStor A12UA08U G2421](#)
- [EonStor A16F G2221](#)
- [EonStor A16F G2422](#)
- [EonStor A16F J1210 JBOD](#)
- [EonStor A16F R2221](#)
- [EonStor A16F RS1211](#)
- [EonStor A16U G2421](#)
- [EonStor A24F G2224](#)
- [EonStor A24F R2224](#)
- [EonStor A24U G2421](#)
- [EonStor F12F G2A2](#)
- [EonStor F16F R S2J2 JBOD](#)
- [EonStor F16F RS2021](#)
- [EonStor FF RS20214 6](#)
- [EonStor S12F R G1420](#)
- [EonStor U12U G4020](#)
- [EonStor U16U G4020](#)
- [Firmware 3 47](#)
- [Infortrend EonStor A24U-G2421M5](#)
- [Infortrend EonStor A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD, Adaptec 29320A-R](#)
- [Iomega UltraMax Pro Hard Drive 1.5TB eSATA 3Gbits/USB 2.0](#)
- [Megavision RAID](#)
- [Proware Technology Match Raid 4000 326 GB Festplattenvolumen](#)
- [Easy Raid Model Industrial-EX 6x 120GB Nettovolumen](#)
- [Sonnet Fusion R400Q 19" RAID 1 HE 4 TB Firewire 400 Firewire 800 USB eSATA](#)
- [Sonnet Rackmount 8-Bay RAID Storage-System](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4P](#)
- [Transtec 5000 BR-1200U3p-R RAID, 19 Zoll Rack](#)
- [transtec PROVIGO 510 Business RAID](#)
- [Transtec T5000](#)
- [Zero-D 19" Raid X-3i externes SCSI to 12x IDE RAID 5 System mit 3 Netzteilen](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Infortrend EonStor
A08U-C2411-M1 inkl 8 HDD,
Adaptec 29320A-R als PDF

für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kuriertkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

[downloaden.](#)

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowsersbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.