



BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**    Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)



 [to view the images, please click](#)

Samsung 213T

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Samsung 213T

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Samsung SyncMaster 213T

Nicht-Neu

Exklusives 21" TFT-Display ganz in silber.

Ideal für CAD-Anwendungen. Besonders ergonomisch durch Tilt-Funktion. Platzsparend durch extra schmalen Rahmen und internes Netzteil. Besticht durch optimale Bildqualität, da sehr großer Einblickwinkel und hoher Kontrast (500:1). Ein weiterer Vorteil ist die MagicRotation-Funktion.

Eigenschaften

Optimales Bild durch optimale Auflösung. Dieses 21" TFT-Display hat eine native Auflösung von 1600 x 1200 und liefert ein besonders klares und helles Bild. So kommen besonders professionelle Anwender, wie CAD-Nutzer und Designer auf ihre Kosten.

Optimales Bild

Auflösung 1600x1200

Der SyncMaster 213T unterstützt eine Auflösung von 1600 x 1200 mit bester Bildqualität für einen großen Überblick.

Scharfes Bild durch hohen Kontrast (500:1)

Der SyncMaster 213T bietet hohe Kontrastwerte für ein klares Bild, selbst in sehr heller Umgebung.

Großer Betrachtungswinkel und Anti-Glare Coating

170° Einblickwinkel von beiden Seiten gepaart mit einer Reaktionszeit von unter 25 ms unterstreichen die Qualität des SyncMaster 213T. Eine spezielle Beschichtung der Bildschirmfläche („Anti-Glare Coating“) verhindert Reflektionen, um Ihre Augen zu schützen.

Stil und Leistung in perfekter Harmonie

Stilsicher, schlank und schmal

Der SyncMaster 213T ist besonders schlank und flach - ein richtiges Luxusmodell. Der schmale Rahmen ist nur 19,5 mm breit - so passt er sich jeder Umgebung optimal an.

Stromsparend durch DPMS

Durch DPMS (Digital Power Management System) verbraucht der 213T im Stand-by-Modus nur weniger als 2 W Strom und keinen Strom im ausgeschalteten Zustand. Der Stromverbrauch ist also sehr gering.

Bequeme Installation und Bedienung

Dual Interface

Der SyncMaster 213T liefert eine analoge als auch eine digitale Schnittstelle (DVI-D, D-sub) und ist somit auch für digitale Grafikkarten geeignet.

Wandmontage

Mit einer Wandhalterung kann dieses Modell sehr einfach an die Wand oder an einen Halterungsarm montiert werden. Nie war es leichter Ihren Monitor dort zu platzieren, wo sie möchten.

Ergonomie

Durch einen extra großen Neigungswinkel (- 5° bis 30°), die Swivel-Funktion (Fuß um 355° drehbar) und die Höhenverstellbarkeit passt sich dieser Flachbildschirm ihren Anforderungen optimal an.

Multi Screen Anwendung

Durch den ultraschmalen Rahmen können mehrere Monitore über- und nebeneinander zu einer großen Monitorwand montiert und ermöglicht dabei ein fließendes Bild.

TCO 03

Durch seine ergonomische Bauweise erfüllt der SyncMaster 213T alle Anforderungen der TCO 03-Zertifizierung. Er ist auf die optimale Höhe einstellbar und hat einen großen Neigungswinkel, um Augenprobleme zu vermeiden. Außerdem wird auf bleihaltige Kabel, Plastik, Farbe und Batterien verzichtet.

Technische Daten

Pixelabstand 0,27 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast (max.) 500:1

Reaktionszeit 25 ms

Betrachtungswinkel 170° horizontal/170° vertikal

Frequenzen

Horizontal 30 - 81 kHz

Vertikal 56 - 75 Hz

Auflösung Nativ 1600 x 1200

Anzahl der Farben 16,7 Mio.

Signal

Samsung 213T | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilver

Eingang analog/digital
Anschlüsse 15 pin D-sub, DVI-D
Plug & Play DDC DDC 2B
Power Netzteil intern
Strombedarf
Nominal 65 W
Stand-By < 2 W
Energiemanagement VESA/EPA/NUTEK
Einstellungen/
OSD
Digital
vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
MagicRotation
Farbe silber
Fuß
Premium Stand: Höhenverstellbar mit
Pivotfunktion, Tilt- und Swivelfunktion
Lautsprecher nein
Wandmontage VESA 100 mm
Mac-Kompatibilität ja
Abmessungen
Produkt mit Fuß 473 x 458 x 220 mm (B x H x T)
Verpackung 456 x 583 x 288 mm (B x H x T)
Gewicht
netto 8,5 kg
brutto 11,6 kg
Normen
Sicherheit TÜV GS
EMI CE
Ergonomie TCO '03
ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)
Zubehör mitgeliefert
Netzkabel, analoges Signalkabel, Handbuch,

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Samsung 213T ist: 35360.



Diesen Text in englisch [Samsung 213T](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Samsung 213T](#)  

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Samsung 213T" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)

- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)
- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21,3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)
- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)
- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)
- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)
- [Sony SDM- P234 Neu](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Samsung 213T als PDF
downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |