


StudioRIP Inkjet Edition 14" | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



## StudioRIP Inkjet Edition 14"



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

## StudioRIP Inkjet Edition 14"

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

StudioRIP Inkjet Edition 14"

Neu

Limited to 1440 dpi and 14" media, no options included

StudioRIP editions are the same product with various limitations. Except StudioRIP Workflow Edition (which has all extra features included at a discounted price), all other editions have only the standard features included, but the extra features are available as chargeable options. Bundled editions also include an interface board, see the device list for further information.

Standard features of StudioRIP include:

- PS Level 3 and PDF 1.6 compatibility
- Advanced media saving
- Remote operation
- Customizable pre-press marks (with no imposition)
- Enhanced preview with realistic colors and continuous zoom
- Flexo screens and pre-distortions
- High quality screening with 4096 shades on any lpi/dpi combination, smooth gradients, stable colors
- Offset and flexo optimized hybrid screening with adjustable minimum and maximum dot size
- Soft proofing with JPEG export
- Automatic internet updates
- Retouch tools
- Dot gain compensation
- Apple Mac clients installable using the Remote Desktop feature of the Windows Server 2003 or above operating systems

#### StudioRIP options

##### Large Media

Enables StudioRIP to work with media widths over 14 inches.

##### High Resolution

Enables StudioRIP to work with resolutions over 2540 dpi.

##### Multiple Clients

Enables multiple workstations controlling StudioRIP simultaneously from different workstations.

##### Multiple Print Engines

Enables StudioRIP to work with two or more print engines simultaneously.

##### TIFF Output

Enables rasterized, 1-bit TIFF files to be output to a hot folder (for CTP or other devices with TIFF catcher software).

##### Imposition

Full featured imposition module with built-in and customizable pre-press marks and imposition schemes.

##### Trapping

Adobe-compliant trapping module with mitered ends, proportional traps etc.

##### Ink Duct Control

Calculates the ink coverage for the ink ducts of the press, prints a diagram or exports a JDF file.

##### Stochastic Screening

Second order stochastic screening with adjustable white and black dot size.

##### Digital Proofing unlimited Width

Contone or dot for dot (up to 200 lpi) with excellent color accuracy. Drives the Epson and HP printer range.

##### Digital Proofing 18" width

The same as above, but the media width is limited to 18" (45,7 cm).

## StudioRIP Inkjet Edition 14" | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

### Digital Proofing 14" width

The same as above, but the media width is limited to 14" (35,6 cm).

### Digital proofing for Inkjet Edition

The same as above, size limitation is according to the Inkjet Edition license.

### Interface Boards

#### StudioRIP EtherSetter

External Ethernet box, connecting to Agfa imagesetters. Linotronic, ECRM and Ulte boards coming soon.

#### SCSI board with cable for ECRM

For ECRM machines with SCSI input.

#### HighWater interface boards

PCI boards connecting to various engines.

Unsere Artikelnummer: 36343.

Diesen Text in englisch [StudioRIP Inkjet Edition 14"](#).

---

### Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

#### **Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für StudioRIP Inkjet Edition 14"](#)

last Update: 02.05.2009



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "StudioRIP Inkjet Edition 14"" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [StudioRIP Inkjet Edition](#)
- [StudioRIP Inkjet Edition 14"](#)
- [StudioRIP Inkjet Edition 18"](#)
- [StudioRIP Inkjet Edition 720](#)
- [StudioRIP Lite Edition](#)
- [StudioRIP Lite Edition + Ether Setter](#)
- [StudioRIP Lite Edition + Highwater Board](#)
- [StudioRIP Standard Edition](#)
- [StudioRIP Standard Edition + Ether Setter](#)
- [StudioRIP Standard Edition + Highwater Board](#)
- [StudioRIP Workflow Edition](#)
- [StudioRIP Workflow Edition + Ether Setter](#)
- [StudioRIP Workflow Edition + Highwater Board](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige**

**Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu StudioRIP Inkjet Edition 14"  
als PDF downloaden.

## StudioRIP Inkjet Edition 14" | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |