



Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter

XBROT KRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter

Nicht-Neu / Used

German:

Typ: 2130

Baujahr: 1998

Professioneller Filmbelichter passend für das Druckmaschinenformat z.B. der Heidelberg Speedmaster 74 und Heidelberg Speedmaster 52

Filmbelichter nach dem Innentrommelprinzip

- Auflösung: 3387 dpi
- Format: 750 x 558 mm
- Stanze: Bacher Control 2000 (Europa)

Trotz der hohen Drehzahl des Drehsiegels treten keinerlei Schwingungen auf. (32000 Umdrehungen pro Minute.)

Mit dem Herkules BASIC stehen Ihnen neben den Standardauflösungen (1270,1693, 2540 und 3387 dpi) die geschwindigkeitsunterstützten Auflösungen 2032 und 846 dpi zur Verfügung.

Die benutzerfreundliche Schnittstelle des Herkules BASIC macht das Belichten besonders einfach. Mit selbsterklärenden Piktogrammen, Icons und

Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

visuellen Darstellungen haben Sie wichtige Funktionen wie Schneiden, Filmladen oder Entladen der Trommel im direkten Zugriff.

In anderen Auktionen bieten wir an - diese Produkte sind nicht im Preis enthalten: Heidelberg Delta Technology RIP, Heidelberg MetaDimension RIP, Glunz & Jensen Online Entwicklungsmaschine Typ 860, Ersatzteile und weitere möglicherweise geeignete Produkte. Bitte besuchen Sie unseren ebay Shop.

Internationale Anfragen gewünscht. Als Händler können Sie ebenfalls mit uns in Verbindung treten. Unser Unternehmen ist seit 1990 Spezialist für PrePress Produkte. EUR1 Export Papiere, Exportverpackungen, Weltweite Installations-Dienstleistungen & Training auf Anfrage.

English:

Type: 2130

Year of Manufacture: 1998

Professional Imagesetter for Printing Machines with format size such as: Heidelberg Speedmaster 74 and Heidelberg Speedmaster 52

Indrum Imagesetter

- Resolution: 3387 dpi

- Size: 750 x 558 mm

- Punch: Bacher Control 2000 (Europe)

You won't get any vibration, even at such high speeds of the mirror rotating unit (32000 revolutions per minute.)

As well as the standard resolutions (1270,1693, 2540 and 3387 dpi),
Herkules BASIC also gives you 2032 and 846 dpi resolutions for high-speed results.

The user-friendly interface on Herkules BASIC makes imaging delightfully simple. Self-explanatory pictograms, icons and graphics give you direct access to important functions like cutting, loading films or unloading the drum.

In other auctions we also offer Heidelberg Delta Technology RIP, Heidelberg MetaDimension RIP, Glunz & Jensen Online Processor Type 860 and spareparts for this machine. We always have about 10 Hercules Imagesetters from different manufacturing years on stock.
Please visit our ebay shop.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter ist: 36828.

Diesen Text in englisch [Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa Accuset 1500](#)
- [AGFA Accuset 1500 Plus Filmbelichter mit Easycompact 40 Entwicklungsmaschine](#)
- [Agfa Accuset 800](#)
- [Agfa Avantra 25](#)
- [AGFA SelectSet Avantra 25E + Viper 3 RIP + Glunz & Jensen Multiline Pro 55 Offline](#)
- [Agfa Avantra 25E](#)
- [Agfa Avantra 25E Online + AGFA Viper 3.01 RIP MacOS mit AGFA APIS PAC Board](#)
- [Agfa Avantra 44 mit OLP und Apogee RIP](#)
- [Agfa Avantra 44S B1](#)
- [Agfa Multistar RIP](#)
- [AGFA PCI to APIS Board PC](#)
- [Agfa Phoenix 2250](#)

Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

- [Agfa ProSet 9800](#)
- [AGFA SelectSet 7000](#)
- [AGFA SelectSet 7000 mit Stanze](#)
- [Agfa Apogee Viper 3 04 Dongle](#)
- [Agfa Viper 3 01 Dongle](#)
- [AGFA Apogee X Workflow gebraucht/used](#)
- [Austauschen Hercules](#)
- [Flexo CTF Imagesetter Barco 3800/00](#)
- [Barco Megasetter](#)
- [Barco Megasetter 600 Plus](#)
- [Barco Megasetter 600 S Plus](#)
- [Barco Megasetter 600+](#)
- [Beil Precision Cutter 640N fuer Quasar und Duosetter fuer SM52](#)
- [Bobst Format 50 x 70 cm](#)
- [Check via Testprogramm Hercules](#)
- [Creo Filmbelichter Dolev 800 V1, V2 V3, Plus, UHR gesucht zum Ankauf](#)
- [Delta Workstation](#)
- [Dolev800V-V2 Brisque Pro mit Echo Graphic GL 901 + Brisque V5](#)
- [ECRM Mako 4 CTP](#)
- [gebrauchte ECRM Mako/ Stingray/Merlin Belichter 36/46/56/63](#)
- [ECRM Mako 4625 mit Harlequin RIP V 6.2 und Update auf 7.2 auf Wunsch + Fujitsu Primergy Server](#)
- [ECRM Mako4matic](#)
- [ECRM NewsMatic](#)
- [Esko Graphics Plate Driver 4 + Entwickler SDP 880](#)
- [Fuji Luxel FS9000 Two Beam CTF \(Computer-To-Film \)](#)
- [Heidelberg PrimeSetter 102](#)
- [Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#)
- [Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#)
- [Heidelberg Herkules Basic](#)
- [Heidelberg Hercules Elite CTF Belichter gebraucht](#)
- [Heidelberg Primesetter 102](#)
- [Heidelberg PrimeSetter 102 + Glunz & Jensen OLP](#)
- [Heidelberg Primesetter 74](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 Very Fast AL](#)
- [Hell Helio-Klischograph K 202 Simultan Tiefdruckzylinder Graviermaschine](#)
- [Linotype-Hell Hercules Classic](#)
- [Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter](#)
- [Linotype-Hell/Heidelberg Hercules Pro mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen ML 860](#)
- [Hercules/OLP mit MetaDimension 5.x + MD Hercules Connect + Prinect Signa 1.5 + Supertrap + Supercolor + Designjet 120 NR](#)
- [Kontrolle Hercules](#)
- [Linotype Hell Linotronic 560 A2 11.95 + HO RIP V5.5 + OLP](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 630](#)
- [Linotype-Hell Quasar für Speedmaster SM52 mit Stanze](#)
- [Linotype-Hell R3030PS mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen](#)

- [Linotronic 300](#)
- [Linotronic 300 + RIP 40](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + OLP](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + RIP 50+ Online Prozessor](#)
- [Linotype Hell Linotronic 560, Typ LTC 560 + OLP](#)
- [Linotype Hell Signasetter Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Classic](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro + Delta 8.x + Delta Tower + RIP PC](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 330 + RIP 50](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 560](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar Polyester CTP + Eingabe- und Ausgabekassette + Beil Precision Cutter + Heidelberg Delta + Mitsubishi SDP 63](#)
- [LTC 630 mit Bacher Stanze und RIP](#)
- [Luxel F-9000 3-beam](#)
- [Reinigen Hercules](#)
- [Scantext Rondo 338 mit RIP - vom Hersteller Mannesmann Scangraphic der auch den Othello 2 den 2051PS oder den Largo gebaut hat](#)
- [Screen Imagesetter FT-R 3050 with OLP LD-1060, HQ 310 RIP and Kodak Polychrome CMS Muxer Multi 1](#)
- [Screen PTR 8600](#)
- [Sicherheitsschleife auf Funktion prüfen Hercules](#)
- [Linotype-Hell Signasetter mit OLP 770x1070 mm](#)
- [Spannungen überprüfen Hercules](#)
- [Testbelichtung Hercules](#)
- [Umgebungsbedingungen erfüllen Hercules](#)
- [Update installieren Hercules](#)
- [Wartungsscheck Hercules Testprogramm](#)
- [Wartungszyklus Hercules](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Heidelberg Hercules Basic
Filmbelichter / Imagesetter als
PDF downloaden.

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |