




-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa



## Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220



 [to view the images, please click](#)  
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Matrox MED2mp-PCI

Diese Grafikkarte wird von EIZO medical heute noch angeboten und kostet UPE 899 EUR zzgl. MWSt.  
Sie arbeitet ideal mit dem EIZO RadiForce G20, GS220 zusammen.

Nicht-Neu

Technische Daten

- Grafikkarte speziell für medizinische Monitore
- 2 Megapixel Grafikkarte
- BUS Interface: PCI 64-Bit oder PCi 32-BIT
- Anschlüsse: 2 x DVI
- Videospeicher: 256 MB
- Display Auflösungen: 1200 x 1600
- Maximale Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Display Konfigurationen:
  - Grayscale/Grayscale, Grayscale/Color, Color/Grayscale, Color/Color
- FCC Class A, DICOM Pt 14 Graustufen Kompatibel,
- 8-bit Input / 10-bit Output, 1024 Graustufen
- Unterstützte Betriebssysteme:  
Microsoft® Windows® XP, Windows 2000, Windows NT 4.0
- Inklusive Handbuch und Produkt-CD

-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 ist: 37201.

Diesen Text in englisch [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#).


---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)  **GEBRAUCHTPRODUKT**

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

---

Kunden, die sich "Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)

-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)
- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)
- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21,3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)
- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)
- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)

-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)
- [Sony SDM- P234 Neu](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Matrox MED2mp-PCI für  
EIZO RadiForce G20 und G220  
als PDF downloaden.

-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wa

diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |