



Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen



[to view the images, please](#)



[click](#)



[mehr Bilder, hier klicken.](#)

Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen

XBROTKRUMENNAVIGATION **GEBRAUCHTPRODUKT**

Polar 92 EMC

Nicht-Neu

- Baujahr: 1988 (bei diesem Baujahr müssen zwecks Transport weder Messer noch der Glasstab demontiert werden)
- Seitentische: 1 Seitentisch links
- Monitor: nicht vorhanden
- Am 25.07.2007 hat sie ein neues Getriebe (Getriebe kpl. 092 Bestellnummer 45248N) erhalten.
- Die Maschine wurde regelmäßig gewartet aufgrund der Bestimmungen die in einem Pharmakonzern vorgeschrieben sind.
- Das System wurde in einem Pharmakonzern in der Produktion/Verpackung von Dialysefiltern unter Reinraumbedingungen betrieben und war dort zuletzt auch nur noch eine Backup Maschine. Der Zutritt zu diesem Geschäftsbereich ist nur mit Reinraumanzügen gestattet.
- Es wurde damit ausschließlich Polyurethan und kein Papier geschnitten. Es ist somit kein Papierstaub in der Maschine. Die Maschine wurde speziell für diesen Zweck umgebaut. Die Maschine wird also für den Verwendungszweck Polyurethanschneiden verkauft. Am Besten Sie kommen vor dem Bieten vorbei und schauen sich die Maschine an. Bei dem Messer handelt es sich um eine extra scharfe und extra gerade Sonderausführung, die es so nicht zu kaufen gibt.

Die Maschine wurde am 11.04.2009 von Mitarbeitern der Firma Polar/Heidelberg getestet und fachgerecht gereinigt und abgebaut und in unseren LKW verladen. Die Anlage steht jetzt in unserem Lager in Dortmund. Der Tisch wurde für den Transport demontiert.

Digitalanzeige, 99 Programme
Lichtschranken

Technische Daten:

Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

Schnittbreite: 92 cm
Einsatzhöhe: 11 cm
Einlegetiefe: 92 cm
Restschnitt: 2 cm
Länge: 211 cm
Breite: 177 cm
Höhe: 147 cm
Gewicht: 1860 kg
Leistungsaufnahme: 3 kw

Die Voraussetzung für die kostenfreie Anlieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands ist der Installationsauftrag (kostenpflichtig) und das Zustandekommen des Auftrags ohne Preisnachlass.

Wir kommen für diese Installation immer zu Zweit, es wird aber nur die Arbeitszeit, die Hotelkosten und Reisezeit (Hin- und Rückreise mit LKW) für einen Techniker gemäß unseren aktuellen Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Die LKW Kosten werden nicht berechnet.

Da wir die Entfernung zu Ihnen nicht kennen und auch nichts über die Örtlichkeiten, sowie vorhandene Hilfsmittel (z.B. Kran) und das Personal wissen, können wir noch keine Schätzung über die Kosten abgeben. Bitte stellen Sie uns diese Informationen zur Verfügung und senden eine Mail an [tb \(at\) brakensiek.com](mailto:tb(at)brakensiek.com).

Selbstverständlich können Sie die Maschine auch hier persönlich abholen und die Maschine selber installieren, wenn Sie sich das zutrauen.

Foreign Bidders are welcome!

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen ist: 37303.

Diesen Text in englisch [Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen](#).


Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen 

last Update: 06.06.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim](#)
- [Beschneidegerät Neolt Trim](#)
- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltautomat estefold 2300](#)
- [Faltautomat estefold 4210](#)
- [Faltautomat estefold 4211](#)
- [Faltautomat estefold 4211-HP](#)
- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine. Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES. VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)

Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Power Trim 150](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Polar 92 EMC Schneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem](#)

(MIAS) Validierung der MWSt.-Nummer

und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Polar 92 EMC
Schneidemaschine von
Heidelberg Polar demontiert
und auf LKW verladen als PDF
downloaden.

chneidemaschine von Heidelberg Polar demontiert und auf LKW verladen | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

Systemen geschrieben VDE 701 Prüfung durch.
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |