


Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive

XBROTKRUMENNAVIGATION

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive    ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive

Nicht-Neu

Das Apple Glossy Display bietet subjektiv betrachtet einen höheren Kontrasteindruck und damit für das Auge ein „tieferes“ Schwarz und ist somit gut geeignet zur Betrachtung von Filmen.

2.33GHz Intel Core 2 Duo

3 GB RAM

160 GB Festplatte

DVD-RW/CD-RW Laufwerk

1 Firewire 400 Anschluss

1 Firewire 800 Anschluss

2 USB 2.0 Anschlüsse

1 DVI (Dual-Link-DVI-Unterstützung für Apple 30" Cinema Display)

1 Gigabit Ethernet LAN

1 ExpressCard/34 Steckplatz

1 eingebaute Webcam z.B. für Skype

ATI Mobility Radeon X1600

AirPort Extreme + Bluetooth 2.0 + EDR integriert

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Remote Fernbedienung
DVI auf VGA Adapter

Leichte unvermeidbare Gebrauchsspuren auf der Oberfläche
keine Pixelfehler

Im Lieferumfang enthalten:

MacBookPro Mac OS X Install Disc 1+2 (2 CDs)

Mac OS Version 10.4.8, welche die Rosetta Umgebung noch bietet: Unter Rosetta laufen PowerPC-Programme auch auf Intel-basierten Macs z.B. Freehand, ältere Photoshop Versionen, ältere Indesign Versionen. Über Apple Softwareupdate kann man bis zur letzten OSX 10.4.x Version kostenfrei aktualisieren

Selbstverständlich läuft das Gerät auch mit OSX 10.5, dieses ist jedoch nicht im Lieferumfang.

Ferner ist ein MagSafe Netzteil im Lieferumfang. MagSafe laut Wikipedia: Einzigartig macht diesen Anschluss seine magnetische Halterung. Der Stecker des Netzteils wird nicht wie bisher eingesteckt, sondern von einem Magneten am Rechner in seiner Position gehalten. Wird nun kräftig am Kabel gezogen, löst sich dieses vom Rechner. Falls man also im Vorbeigehen über das Kabel stolpert, reißt man nicht das gesamte Notebook herunter.

Außerdem verhindert diese Konstruktion, dass die Strombuchse des Rechners innen ausbricht und einen Wackelkontakt verursacht. Dies kann bei herkömmlichen Steckern vorkommen, wenn der Stromstecker außen geknickt wird. Dies geschieht insbesondere dann, wenn der Stromstecker nicht abgezogen wird, bevor ein Notebook in einer Tasche transportiert wird oder wenn Notebooks auf einer weichen Unterlage (Sofa etc.) verwendet werden.

Der rechteckige Stecker ist so gebaut, dass er in beiden Richtungen eingesteckt werden kann. Auf beiden Seiten des Steckers sind LEDs angebracht, die den Ladezustand (rot = ladend, grün = vollständig geladen) des Akkus anzeigen.

Unsere Artikelnummer: 37403.

Diesen Text in englisch [Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive](#).

Kontakt:


Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive](#)

last Update: 21.03.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Allegro SATA E4i](#)
- [Apple AirPort Express Stereo Connection Kit](#)
- [Apple AirPort Extreme Base Station](#)
- [Apple AirPort Extreme BaseStation](#)
- [Apple DVI Inverter Board PB G4 922 5204](#)
- [Apple Final Cut Server - 10 Client](#)
- [Apple PowerMac G4 500 MHz](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 450 MHz](#)
- [Apple iMac 17" 1.83GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 17" 2GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2.66GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 24" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.8GHz](#)
- [Apple iPod nano 2GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 4GB blau blue](#)
- [Apple iPod nano 4GB gruen green](#)
- [Apple iPod nano 4GB pink](#)
- [Apple iPod nano 4GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 8GB schwarz black](#)

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Apple iPod shuffle](#)
- [Apple iPod Video 30GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 30GB weiss white](#)
- [Apple iPod Video 80GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 80GB weiss white](#)
- [Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive](#)
- [Apple Mac mini](#)
- [Apple Mac Pro 2 x 3 GHz Dual Core](#)
- [Apple Mac Pro 2x 2,66 GHz Dual Core Intel Xeon \(= 4 Prozessorkerne\)](#)
- [Apple Mac Pro 2.26GHz 8 Core](#)
- [Apple Mac Pro 2.66GHz Quad-Core](#)
- [Apple Mac Pro Dual 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Dual 3 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Quad Core 3GHz](#)
- [Apple MacBook Pro 17" mit Intel Core 2 Duo](#)
- [Apple MacBook Pro 17" 2.5 GHz](#)
- [Apple Mobile ME](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 1.25 GHz](#)
- [Apple PowerMac G5 2.7 GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple PowerMac G5 2x 2.0GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple Pro Keyboard](#)
- [Apple TV "Prime Time"](#)
- [Elgato eyetv hybrid](#)
- [Apple Mac G5 Quad 2.5 GHz - 16 GB RAM](#)
- [Hard Disk Drive SP120IJ](#)
- [Mac Pro Aufrüstung auf 8 GB](#)
- [Radeon 9800 Pro](#)
- [Sonnet Encore ST G4](#)
- [Sonnet Encore ST G4 Duet](#)
- [Sonnet Fusion 400](#)
- [Sonnet Fusion 500P](#)
- [Sonnet Fusion R400](#)
- [Sonnet G5 Jive](#)
- [Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#)
- [Sonnet Tempo SATA E4P](#)
- [Sonnet Tempo SATA Express 34](#)

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Sonnet Tempo SATA X4i](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4P](#)
- [Sonnet Tempo Serial ATA](#)
- [Tempo Serial ATA](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Apple MacBook Pro 15,4"
Core 2 Duo Superdrive als PDF
downloaden.

Apple MacBook Pro 15,4" Core 2 Duo Superdrive | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |