



 [to view the images, please click](#)

Primera Disk Publisher PRO

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Primera Disk Publisher PRO

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Primera Disk Publisher PRO

Nicht-Neu

Der Disc Publisher ist die perfekte „All-in-One“

Lösung, um professionell aussehende CDs und DVDs herzustellen. Er unterstützt eine große Anzahl verschiedener Formate einschließlich Audio CDs, Video CDs, Daten CDs und mehr. Die Bedienung ist einfach, die Erstellung von Medien geschieht vollautomatisch, sobald ein Auftrag gestartet wurde.

Primera Disc Publisher PRO mit 2 DVD-Brennern und integriertem DVD / CD Drucker. Der Disc Publisher PRO ist ideal für Großserien und produziert bis zu 100 Disks je Arbeitsgang.

Ideal für Großserien produziert der Disc Publisher PRO bis zu 100 Disks je Arbeitsgang mit doppelter Geschwindigkeit. Die zwei Hochgeschwindigkeits-Recorder von Pioneer ermöglichen es, jede CD oder DVD vollautomatisch zu produzieren.

- 2 x DVD+/-R (DVD 16x, DL 4x) & CD-R (48x)
- Integrierter 4800 dpi Inkjet Drucker
- Disk Kapazität 50 Stück (opt. 100)
- Netzwerkfähig (mit opt. Software PTBurn)

Neue Maßstäbe in der Duplizierbranche!

Der Disc Publisher PRO ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Disc-Publisher Serie. Mit dem Disc Publisher PRO erzielen Sie mehr als den doppelten Produktionsdurchsatz von bis zu 100 Disc pro Stunde in einer bisher unerreichten Qualität. Dennoch ist der Disc Publisher PRO ein kompaktes System, das auf jedem Schreibtisch Platz findet. Die integrierte Robotik übernimmt den Transport der Medien vom Aufnahmebehälter zum Brenner, anschliessend zum Drucker und in den Ablagebehälter.

Produziert CDs, DVDs und MiniCDs im Eiltempo!

Der Disk Publisher PRO besitzt zwei Brennlaufwerke, eine 700MB CDR ist damit im Schnitt in 1,5 Minuten erstellt! In der DVD Variante kommt derzeit die neuste Technologie von Pioneer mit zwei 16x Brennern zum Einsatz die auch Dual-Layer Technologie beherrscht.

Ultraschneller Farbdruck!

Mit dem neu entwickeltem 4800dpi Hochgeschwindigkeitsdruckwerk produziert der Disc Publisher überwältigend schöne Farbdruke in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Mit einer Düsenbreite von 2,5cm ist eine CD in SW in ca. 10 Sekunden bedruckt, in Farbe sind es nur 26 Sekunden bei 1200dpi Druckauflösung. Damit produzieren Sie ohne Wartezeit, denn Brenner und Drucker arbeiten parallel die Aufträge ab.

Netzwerkintegration

Mittels der optimalen Software PTBurn lässt sich der Disc Publisher Pro in ein bestehendes Computernetz Windows 2000 / Windows XP integrieren so daß beliebig viele Anwender Aufträge an den Disc Publisher senden können.

Große Auswahl an Medien

Neben den üblichen 120 mm medien können mit dem Disc Publisher Pro auch verschiedene andere Medienformate wie Visitenkarten-CDs und 80 mm Medien verwendet werden. Hierzu ist ein zusätzliches Media Adapterkit notwendig.

Überblick

- 50 Medien Kapazität (100 Medien im Kiosk-Mode)
- Bedrucken von CDs oder DVDs
- 4800 dpi Tintenstrahl Farbdruck
- Professionelle CD/DVD Duplikationssoftware sowie Labeldesign-Software im Lieferumfang
- für Mac® und Windows® Systeme verfügbar

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Primera Disk Publisher PRO ist: 39001.

Diesen Text in englisch [Primera Disk Publisher PRO](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Primera Disk Publisher PRO](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "Primera Disk Publisher PRO" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [XANTE Illumina Digital Color Press - neuer Toner erst 26507 Seiten](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [Agfa Chromapress 32i Steuereinheit PES UNIT](#)
- [Agfa Chromapress 50i Level 3 + AGFA Intellistream + AGFA Personalizer-X Full Color + 2x IMpress for Chromapress Bogenmontage + IntelliPrep PR-3 Online RIP + IntelliPrep PR-3 Offline RIP](#)
- [Crosscorrection Dongle V 1.07 für IBM Xeikon](#)
- [NIPSON 7000 - wanted, we are searching for a used unit and service technicians](#)
- [Heidelberg NexPress 2100 \(Kodak\)](#)
- [Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP](#)
- [Heidelberger GTO Speedmaster Zylindermessuhr](#)
- [HP Indigo Press 3050](#)
- [HP Turbostream](#)
- [IBM InfoPrint Color 100](#)
- [Xeikon DCP 500D A2 OEM Digitaldruckmaschine - IBM Infoprint Color 130 Plus Printer \(3170-005\) with AFCCU IBM IPDS RIP - mit Level 3 Toner](#)
- [NUR Blueboard HiQ](#)
- [OKI C8600n](#)
- [OKI C9500hdn V1 Farblaserdrucker](#)

a Disk Publisher PRO | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

- OKI C9500hdtm V2 A3 Farblaserdrucker
- OKI C9600dn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdtm A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdtm A3 Farbdrucker
- OKI C9600n A3 Farbdrucker
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800GA
- OKI Laser C9800hdtm Business
- OKI Rainbow Kit für C9600 und C9800
- OKI Toner RainbowKit fuer C9300 C9500
- Primera Disk Publisher PRO
- Spare blower
- Spare fan radial 120mm 01
- Spare fan radial 120mm 02
- Spare fan radial 420w 160mm
- Spare fan water lda 01
- Spare fan water lda 02
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted

- [Spare pcb fdc jam controller 02](#)
- [Spare pcb fdc mic controller 01](#)
- [Spare pcb fdc relay 03](#)
- [Spare pcb fuser controller 03](#)
- [Spare pcb fuser motor controller 02](#)
- [Spare pcb gloss controller1 gem](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.1](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.2](#)
- [Spare pcb smoke detection 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 02](#)
- [Spare pcb temperatur controller 03](#)
- [Spare pcb torque motor controller 03](#)
- [T-Shirt Transferpresse Delta Range](#)
- [XANTE Illumina Digital Color Press](#)
- [Xeikon 50D + Nipson 7000 400 two presses in tandem](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [XEIKON DCP320 EXPERT](#)
- [Xerox DC 12 mit Splash RIP](#)
- [Xerox DocuColor 100 Advantage Digital Color Press 4 Up 47,5 x 7300cm](#)
- [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Primera Disk Publisher PRO
als PDF downloaden.

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |