








G. Blitz-Softbox 33 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteil

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)



 [to view the images, please click](#)

B.I.G. Blitz-Softbox 33

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

B.I.G. Blitz-Softbox 33

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

B.I.G. Blitz-Softbox "33"

Nicht-Neu

Mit der großen Leuchtfläche von 18 x 28cm (33cm Diagonale) zaubern Sie wirklich weiches Licht in Ihre Aufnahmen.

Sie ist für die Fototasche flach zusammenlegbar und durch Klettstreifen schnell montiert.

Durch den breiten Gummizug mit Klettverschluss passt die Softbox auf fast jedes Systemblitzgerät, bei dem der Reflektor nach oben gerichtet werden kann.

Dadurch entsteht ein vergrößerter Abstand zur optischen Achse und das seitliche versetzte Licht wirkt sehr modellierend.

Ideal ist diese Montageart für die Makrofotografie, da die Softbox dann zum Objektiv hin geneigt werden kann. So vermeidet man, dass der Blitz am Objekt vorbeischießt und es erfolgt eine stärkere Abtrennung

vom Hintergrund. Wie bei vielen anderen Diffusoren erreicht man hier die besten Ergebnisse mit den zusätzlichen Streuscheiben der Kompaktblitzgeräte, um bereits in der Softbox selbst eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erzeugen.

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Sony Alpha 100
- Minolta Program Flash 3600HS (D)

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt B.I.G. Blitz-Softbox 33 ist: 39055.

Diesen Text in englisch [B.I.G. Blitz-Softbox 33](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für B.I.G. Blitz-Softbox 33](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "B.I.G. Blitz-Softbox 33" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Adaptall](#)
- [Allroundzoom AF 28-105mm](#)
- [B.I.G Blitzadapter Sony Alpha/ Dynax](#)
- [B.I.G. Blitz-Softbox 33](#)
- [Beamerleinwand aufklappbar](#)
- [Belkin RazorVision Videokabel](#)
- [Bereitschaftstasche](#)
- [Canon EF-L USM 2.8/400 IS CPS](#)
- [Canon EOS 30D](#)
- [Canon EOS 5 D](#)
- [Canon EOS-1Ds Mark II](#)
- [Canon Ixus V3 Digitalkamera](#)
- [Cullman Kamerastativ](#)
- [Digitales Teleobjektiv AF55-200mm](#)

G. Blitz-Softbox 33 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

- [Digitalkamera Panasonic Lumix FZ30](#)
- [Edirol VMC-1 Video Optimizer / Media Converter](#)
- [Electra Studioblitzauslöser](#)
- [Electra Studioblitzauslöser](#)
- [EOS-1D Mark II N](#)
- [Extension Ring Set](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FG04IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FG06IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FG08IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FG221R \(1/3" 2.2mm F/1.2 DC Auto Iris\)](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FG28IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FM04IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FM06IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FM08IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FM22IR](#)
- [Festbrennweiten für Tag Nacht Überwachung 13FM28IR](#)
- [Filter](#)
- [Filter Blue](#)
- [Filter Green](#)
- [Filter Polarizer](#)
- [Filter Red](#)
- [Filter UV](#)
- [Highspeed Universalzoom SP 28-105mm F/2,8 LD Aspherical \[IF\]](#)
- [Hochleistungsobjektiv SP 300mm](#)
- [Konica Minolta Dynax 7D Digital SLR Camera](#)
- [Liesegang CM 11 Deckenhalterung](#)
- [Liesegang ddv 111 ultra](#)
- [Liesegang DV390](#)
- [Liesegang emotion 4100 HDTV Beamer](#)
- [Liesegang emotion 4100 HDTV Beamer](#)
- [Liesegang emotion 4100 und MPEG4 HDTV-DVD-Player](#)
- [Macroobjektiv SP AF 180mm](#)
- [Makro-Aufnahme-Kit](#)
- [MediaVision Mobile Vision Case 32"](#)
- [Minolta 100mm AF Macro](#)
- [Minolta AF Reflex 500](#)
- [Minolta Program 5400 HS](#)
- [Minolta Program Flash 3600HS \(D\)](#)
- [MW Movielux Leinwand](#)
- [Professionelles elinchrom Studio Blitzsystem](#)
- [Pure AV Flat Scart Audio Video Cable](#)
- [PureAV HDMI Interface Audio Video Cable](#)
- [PureAV HDMI Interface-to-DVI Video Cable](#)
- [Sigma 18-35mm Aspherical AF](#)

G. Blitz-Softbox 33 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

- [Sigma 70-300mm APO Macro](#)
- [Sonnenblenden](#)
- [Sony Alpha 350 + Sigma DC 3,5-6,3/18-200](#)
- [Sony Bravia KDL-V26A11E](#)
- [Sony HDR-FX1](#)
- [Sony HDV Palm Camcorder HVR-A1E](#)
- [Sony HVR-M10E HDV-Videorekorder](#)
- [Sony HDV Camcorder HVR-Z1E](#)
- [Sony Memory Stick Pro DUO 1GB](#)
- [Sony VPLL-ZM31 Beamer-Weitwinkelobjektiv](#)
- [Sony VPLL-ZM31 Beamer-Weitwinkelobjektiv](#)
- [Spiegeltele SP 500mm F/8](#)
- [Standardobjektiv SP AF 28-75mm](#)
- [Standardzoom AF 28-80mm](#)
- [Super High Resolution Mega Pixel Objektiv 26HA](#)
- [Super-Performance \(SP\)-Zoom SP 17-50mm](#)
- [Super-Telezoom SP AF 200-500mm](#)
- [Superweitwinkel SP AF 17-35mm](#)
- [Telekonverter 1.4fach Converter](#)
- [Telekonverter 2fach Converter](#)
- [Telezoom AF 70-300mm](#)
- [Telezoom AF 80-210mm](#)
- [Tragegurt mit eingewebtem TAMRON-Logo für SLR](#)
- [Ultra-Weitwinkel SP AF 14mm](#)
- [Universelles Reisezoom AF28-300mm](#)
- [Kamerastativ aus Titan, Vanguard T-B52223AD, 2 Libellengerät](#)
- [Walimex Hintergrundsystem auf 2 Stativen](#)
- [Walimex K-E1 Studio-Tasche](#)
- [Walimex Lampenstativ WT-806](#)
- [Zoomobjektiv AF18-200mm](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu B.I.G. Blitz-Softbox 33 als PDF downloaden.

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |